МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
ГД „ЛАБОРАТОРНО – АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ"
Централна лаборатория София - 01
1618, София, бул. "Цар Борис III" № 136, п.к. 251 тел. 955 90 11 факс: 955 90 15

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ
№ 01-0312
От 01.03.2022 г.

Акредитирана лаборатория за изпитване
Сертификат за акредитация №135 ЛИ/11.08.2021 г./валиден до 11.03.2024 г.
издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018

1. Атмосферен въздух – Мобилна автоматична станция - КАВ
(наименование на продукт – идентификация)

2. Заявител на изпитването: НСМОС; п. Изх. №336/02.02.2022 г.; МОСВ; (РИОСВ – София)
(наименование и адрес на заявителя; документ за възлагане; номер на договора; номер и дата на протокола за вземане на извадки)

3. Метод за изпитване: БДС EN 14625:2012; БДС EN 14626:2012; БДС EN 14211:2012; БДС EN 14212:2012
(номер на стандартизирани или валидираните методи)

4. Място и дата на получаване на извадките за изпитване в лабораторията:
ЦЛ – София; 11.02.2022 г.

5. Количество на изпитваните извадки: 1 брой,
01075 ав а – с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил – пред сградата на кметство с. Големо село / Приложение №1 /
(брой извадки, код (№) на извадките и описание на мястото на вземане на извадката)

6. Дата/Период на извършване на изпитването: 11.02.2022 г. - 25.02.2022 г.

Ръководител на лабораторията:
инж. Радослава Шоевска - Ризова
(фамилия, подпис, печат)

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТ�Е * Централна лаборатория София * ИП ГД ЛАД * ИАОС *

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ * Централна лаборатория София * ИП ГД ЛАД * ИАОС *

7. Резултати от изпитването:

№ по ред	Вид на изпитване/ характеристика	Единица на величината	Стандарти/ валидирани методи	Код (№) на извадката по вх.-изх. дневник	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск #
1	2	3	4	5	6	7
1.	Озон	µg/m³	БДС EN 14625:2012	01075 ав а	Съгл. Прилож.1 U= 7,8%	Средно часова стойност праг за информиране на населението - 180
2.	Въглероден оксид	mg/m³	БДС EN 14626:2012	01075 ав а	Съгл. Прилож.1 U= 7,8%	Мах.8часова средна стойност 10
3.	Азотни оксиди (Азотен оксид)	µg/m³	БДС EN 14211:2012	01075 ав а	Съгл. Прилож.1 U= 8,1%	-
4.	Азотни оксиди (Азотен диоксид)	µg/m³	БДС EN 14211:2012	01075 ав а	Съгл. Прилож.1 U= 8,1%	СЧНОЧЗ - 200
5.	Серен диоксид	µg/m³	БДС EN 14212:2012	01075 ав а	Съгл. Прилож.1 U= 8,3%	СДНОЧЗ – 125 СЧНОЧЗ – 350

Легенда: СЧНОЧЗ – Средночасова норма за опазване на човешкото здраве.
СДНОЧЗ – Средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве.
– Наредба №12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, изм. и доп. бр. 79 на ДВ от 8.10.2019 г., в сила от 8.10.2019 г., Приложение №1 към чл.3, Таблица 2 и Приложение №4 към чл.8, ал.1; Таблица 7.

Забележка: 1. Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваната извадка.
2. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.
3. Резултатите от изпитването са представени в Приложение №1, които са неразделна част от протокола от изпитване.

Провел изпитването:
инж. Иван Димов
(фамилия, подпис)

Съгласувал изпитването:
Милена Първанова
(фамилия, подпис)

Ръководител на лабораторията:
инж. Радослава Шоевска - Ризова
(фамилия, подпис, печат)

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ * Централна лаборатория София * ИЛ ГД ЛАД * ИАОС *

Приложение 1 към ПИ № 01-0312/01.03.2022 г.

Населено място:	с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил	Дата:	11	2	2022
Адрес на пункта:	Пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		1	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		15	
Код на извадката:	01075 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ по Наредба № 12 / 15.07.2010					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	SO2	CO	NO	NO2	O3	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ										
	350 µg/m3	10,0 mg/m3	-	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15:00	114	3,0	6	13	61	17,6	96,0	ЮЮИ	0,13	35	378
16:00	26	3,0	5	11	69	17,9	96,0	ЮЮИ	0,18	35	276
17:00	22	3,0	4	7	71	16,7	95,9	ИЮИ	0,24	38	26
18:00	24	3,1	5	15	65	15,3	95,9	С	0,29	39	8
19:00	24	3,2	19	40	20	10,6	96,0	ССЗ	0,35	53	0
20:00	17	3,3	18	33	11	6,5	96,0	ССЗ	0,37	66	0
21:00	17	3,3	14	34	8	4,5	96,0	ССЗ	0,54	72	0
22:00	13	3,2	14	29	5	3,0	96,1	ССЗ	0,48	77	0
23:00	16	3,3	12	29	6	2,2	96,1	ССЗ	0,44	79	0
24:00	15	3,3	8	23	8	1,7	96,2	ССЗ	0,39	81	0
брой проби	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
средна стойност	29	3,2	11	23	32	9,6	96,0		0,34	58	69
максимална измерена стойност	114	3,3	18	40	71	17,9	96,2		0,54	81	378

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Централна лаборатория София ИП ТД ЛАД

Приложение 1 към ПИ № 01-0312/01.03.2022 г.

Населено място:	с. Голѐмо село, община Бобов дол, област Кюстендил	Дата:	12	2	2022
Адрес на пункта:	Пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		2	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		15	
Код на извадката:	01075 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ по Наредба № 12 / 15.07.2010					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	SO2	CO	NO	NO2	O3	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ										
	350 µg/m3	10,0 mg/m3	-	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:00	12	3,2	6	21	7	1,2	96,2	ССЗ	0,00	82	0
02:00	11	3,1	5	15	8	0,9	96,2	ССЗ	0,00	83	0
03:00	10	3,0	4	12	10	0,5	96,2	ССЗ	0,00	84	0
04:00	11	3,0	4	16	8	0,2	96,2	ССЗ	0,00	85	0
05:00	14	3,0	4	16	11	0,3	96,3	ССЗ	0,00	86	0
06:00	12	3,0	4	14	13	0,4	96,3	ССЗ	0,00	86	0
07:00	14	3,0	3	15	25	2,3	96,3	ССЗ	0,00	82	0
08:00	19	3,0	3	12	50	6,4	96,4	СЗ	0,34	71	5
09:00	25	3,0	3	7	52	8,1	96,5	СЗ	0,70	70	76
10:00	25	3,0	3	6	50	9,0	96,6	СЗ	1,44	66	133
11:00	24	2,9	4	6	50	9,6	96,6	СЗ	2,54	62	244
12:00	24	2,9	4	6	54	10,5	96,6	СЗ	3,50	57	318
13:00	17	2,9	4	5	61	12,1	96,6	СЗ	1,73	48	380
14:00	14	2,9	3	5	67	13,6	96,5	СЗ	0,13	42	386
15:00	15	2,9	3	5	70	14,3	96,5	СЗ	0,28	38	345
16:00	13	2,9	3	5	71	14,1	96,5	СЗ	0,16	38	242
17:00	15	2,4	4	6	69	13,4	96,5	СЗ	0,03	39	60
18:00	14	2,5	3	7	62	11,5	96,5	СЗ	0,00	44	18
19:00	14	2,5	4	9	59	9,9	96,6	СЗ	0,00	47	0
20:00	15	2,7	4	9	59	9,3	96,6	СЗ	0,01	48	0
21:00	13	2,6	4	7	60	8,6	96,7	СЗ	0,03	49	0
22:00	14	2,4	3	6	61	8,7	96,7	СЗ	0,01	46	0
23:00	12	2,3	3	6	61	8,7	96,7	СЗ	0,00	46	0
24:00	15	2,4	3	6	56	8,6	96,7	СЗ	0,09	51	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	16	2,8	4	9	46	7,6	96,5		0,46	60	92
максимална измерена стойност	25	3,2	6	21	71	14,3	96,7		3,50	86	386

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ * ИАОС * Централна лаборатория София ИП ГД ЛАД

					Приложение 1 към ПИ № 01-0312/01.03.2022 г.
Населено място:	с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил	Дата:	13	2	2022
Адрес на пункта:	Пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		3	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		15	
Код на извадката:	01075 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ по Наредба № 12 / 15.07.2010					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	SO2	CO	NO	NO2	O3	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ										
	350 µg/m3	10,0 mg/m3	-	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:00	17	2,7	3	6	54	9,1	96,7	ССИ	0,80	63	0
02:00	21	2,6	3	7	52	8,8	96,7	ССИ	0,46	64	0
03:00	22	2,5	3	7	50	8,0	96,7	ССИ	2,07	65	0
04:00	19	2,5	3	7	50	7,3	96,7	ССИ	1,40	64	0
05:00	19	2,6	3	6	52	6,8	96,7	ССИ	1,26	62	0
06:00	21	2,4	3	6	56	6,7	96,7	ССИ	1,34	57	0
07:00	20	2,6	3	5	58	6,7	96,7	ССЗ	0,06	54	0
08:00	22	2,7	3	6	58	6,5	96,7	СЗ	0,00	54	1
09:00	22	2,8	3	7	55	6,5	96,7	ССЗ	0,00	55	37
10:00	33	2,9	4	7	52	7,8	96,7	ССЗ	0,00	54	119
11:00	51	2,9	4	7	55	9,3	96,7	ССЗ	0,00	51	312
12:00	25	2,9	5	6	57	9,4	96,7	СИ	0,03	52	269
13:00	22	2,9	4	6	60	10,2	96,7	ССИ	0,03	50	406
14:00	18	2,9	4	5	61	10,8	96,6	СИ	0,14	49	368
15:00	17	2,9	5	7	61	11,1	96,5	ССИ	0,02	48	302
16:00	16	2,9	5	6	63	11,3	96,4	ССИ	0,02	48	237
17:00	15	2,9	5	8	63	9,9	96,4	ССИ	0,04	50	63
18:00	15	3,0	5	8	61	8,5	96,4	ССИ	0,28	54	31
19:00	13	3,0	4	8	59	7,4	96,4	ССЗ	0,00	57	0
20:00	16	3,0	5	13	51	6,9	96,4	ССЗ	0,00	58	0
21:00	15	3,2	5	21	30	5,0	96,3	ССЗ	0,00	65	0
22:00	12	3,1	4	15	24	3,2	96,3	ССЗ	0,00	70	0
23:00	10	3,1	4	14	22	2,3	96,3	ССЗ	0,00	75	0
24:00	14	3,2	3	14	20	2,7	96,3	ССЗ	0,00	75	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	20	2,8	4	8	51	7,6	96,5		0,33	58	89
максимална измерена стойност	51	3,2	5	21	63	11,3	96,7		2,07	75	406

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ * ИАОС * Централна лаборатория София ДУЛ ДЛ ЛИ

Приложение 1 към ПИ № 01-0312/01.03.2022 г.

Населено място:	с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил	Дата:	14	2	2022
Адрес на пункта:	Пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		4	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		15	
Код на извадката:	01075 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ по Наредба № 12 / 15.07.2010					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	SO2	CO	NO	NO2	O3	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ										
	350 µg/m3	10,0 mg/m3	-	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:00	11	3,2	3	12	17	2,1	96,3	ССЗ	0,87	77	0
02:00	10	3,1	3	8	18	1,2	96,2	ССЗ	1,16	79	0
03:00	10	3,1	3	9	16	1,0	96,2	ССЗ	0,98	80	0
04:00	10	3,1	3	10	12	0,7	96,2	ССЗ	1,54	82	0
05:00	9	3,0	3	8	15	0,6	96,1	ССЗ	1,51	82	0
06:00	11	3,1	4	11	12	1,2	96,1	ССЗ	1,43	82	0
07:00	12	3,1	5	16	11	1,9	96,1	ССЗ	2,09	82	0
08:00	13	3,1	10	22	9	2,3	96,1	ССЗ	1,36	84	0
09:00	15	3,2	11	22	11	2,7	96,2	ССЗ	1,74	86	13
10:00	30	3,1	12	20	18	4,2	96,2	ССЗ	2,52	85	126
11:00	25	3,1	6	15	28	4,7	96,2	ССЗ	2,92	81	62
12:00	40	3,0	8	14	29	6,0	96,2	ССЗ	3,13	80	241
13:00	48	3,0	7	11	36	9,9	96,1	ЮЮИ	2,57	69	418
14:00	35	3,0	5	10	46	10,8	96,0	ИЮИ	3,14	65	295
15:00	25	3,0	3	6	58	11,8	96,0	ЮЮИ	3,25	57	221
16:00	19	3,0	4	7	62	12,7	95,9	ИЮИ	2,49	52	239
17:00	17	2,9	4	7	62	12,1	95,9	ЮЮИ	2,23	53	54
18:00	18	3,0	4	10	56	10,5	95,9	ИЮИ	1,85	58	19
19:00	16	3,0	5	12	49	8,7	96,0	ССЗ	1,89	66	0
20:00	26	3,1	6	15	44	8,3	96,0	ССИ	1,74	68	0
21:00	23	3,1	4	17	32	7,2	96,0	ССЗ	1,71	72	0
22:00	21	3,2	5	19	26	6,3	96,0	ССЗ	1,52	77	0
23:00	14	3,1	4	14	28	5,9	96,1	ССЗ	1,15	78	0
24:00	12	3,2	4	16	14	3,2	96,1	ССЗ	1,45	84	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	20	3,1	5	13	29	5,7	96,1		1,93	74	70
максимална измерена стойност	48	3,2	12	22	62	12,7	96,3		3,25	86	418



Приложение 1 към ПИ № 01-0312/01.03.2022 г.

Населено място:	**с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил**	**Дата:**	**15**	**2**	**2022**
Адрес на пункта:	**Пред сградата на кметство с. Големо село**	**Лист:**		**5**	
Код на пункта:	**40450153**	**Всичко листове:**		**15**	
Код на извадката:	**01075 ав а**				

час	**КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ** по Наредба № 12 / 15.07.2010					**МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ**					
	SO2	**CO**	**NO**	**NO2**	**O3**	**темп**	**атм.нал.**	**посока вятър**	**скорост вятър**	**отн. влажност**	**слънчева радиация**
	НОРМИ										
	350 µg/m3	**10,0 mg/m3**		**200 µg/m3**	**180 µg/m3**	**°C**	**kPa**	**°N**	**m/s**	**%**	**w/m2**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
01:00	**12**	**3,1**	**3**	**13**	**16**	**2,5**	**96,0**	**ССЗ**	**0,98**	**87**	**0**
02:00	**12**	**3,1**	**3**	**11**	**14**	**1,8**	**96,0**	**ССЗ**	**1,07**	**88**	**0**
03:00	**12**	**3,0**	**3**	**12**	**13**	**1,6**	**96,0**	**ССЗ**	**1,03**	**88**	**0**
04:00	**12**	**3,0**	**3**	**12**	**11**	**1,6**	**96,0**	**ССЗ**	**1,17**	**88**	**0**
05:00	**12**	**3,1**	**3**	**12**	**10**	**2,0**	**95,9**	**ССЗ**	**1,26**	**88**	**0**
06:00	**12**	**3,1**	**4**	**12**	**11**	**2,7**	**96,0**	**ССЗ**	**1,59**	**87**	**0**
07:00	**11**	**3,1**	**5**	**14**	**9**	**2,6**	**96,0**	**ССЗ**	**1,53**	**87**	**0**
08:00	**12**	**3,3**	**18**	**19**	**5**	**2,4**	**96,0**	**ССЗ**	**1,44**	**87**	**7**
09:00	**20**	**3,2**	**13**	**19**	**9**	**3,5**	**96,1**	**ССЗ**	**1,25**	**86**	**70**
10:00	**38**	**3,0**	**10**	**12**	**27**	**6,8**	**96,1**	**ССЗ**	**0,98**	**77**	**201**
11:00	**32**	**3,0**	**5**	**9**	**42**	**9,1**	**96,1**	**ИЮИ**	**0,01**	**67**	**316**
12:00	**24**	**3,0**	**5**	**9**	**51**	**11,0**	**96,0**	**ИЮИ**	**0,02**	**59**	**385**
13:00	**24**	**2,9**	**4**	**7**	**62**	**13,8**	**96,0**	**ИЮИ**	**0,71**	**47**	**427**
14:00	**12**	**2,9**	**3**	**5**	**71**	**15,8**	**95,9**	**ЮЮИ**	**0,30**	**37**	**417**
15:00	**11**	**2,9**	**3**	**5**	**71**	**15,8**	**95,8**	**ИЮИ**	**0,89**	**39**	**359**
16:00	**10**	**2,9**	**3**	**5**	**71**	**15,6**	**95,8**	**ИЮИ**	**0,68**	**40**	**236**
17:00	**11**	**2,9**	**3**	**5**	**69**	**15,2**	**95,8**	**ИЮИ**	**0,54**	**42**	**47**
18:00	**15**	**3,0**	**4**	**12**	**61**	**13,5**	**95,8**	**ИЮИ**	**0,76**	**47**	**13**
19:00	**20**	**3,0**	**5**	**16**	**50**	**10,8**	**95,9**	**ССЗ**	**1,21**	**55**	**0**
20:00	**25**	**3,1**	**4**	**16**	**44**	**9,3**	**95,9**	**ССЗ**	**1,10**	**62**	**0**
21:00	**22**	**3,1**	**6**	**20**	**40**	**8,8**	**95,9**	**ССЗ**	**1,29**	**65**	**0**
22:00	**25**	**3,1**	**4**	**18**	**36**	**7,9**	**95,9**	**ССЗ**	**1,04**	**68**	**0**
23:00	**19**	**3,0**	**3**	**10**	**51**	**8,4**	**95,9**	**ССИ**	**1,04**	**66**	**0**
24:00	**29**	**3,0**	**3**	**13**	**41**	**7,1**	**95,9**	**ССЗ**	**0,95**	**70**	**0**
брой проби	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**
средна стойност	**18**	**3,0**	**5**	**12**	**37**	**7,9**	**96,0**		**0,95**	**68**	**103**
максимална измерена стойност	**38**	**3,3**	**18**	**20**	**71**	**15,8**	**96,1**		**1,59**	**88**	**427**

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ * Централна лаборатория София * ИАОС * ИП ГД ПАД

Приложение 1 към ПИ № 01-0312/01.03.2022 г.

Населено място:	**с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил**	**Дата:**	**16**	**2**	**2022**
Адрес на пункта:	**Пред сградата на кметство с. Големо село**	**Лист:**		**6**	
Код на пункта:	**40450153**	**Всичко листове:**		**15**	
Код на извадката:	**01075 ав а**				

час	**КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ** по Наредба № 12 / 15.07.2010					**МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ**					
	SO2	**CO**	**NO**	**NO2**	**O3**	**темп**	**атм.нал.**	**посока вятър**	**скорост вятър**	**отн. влажност**	**слънчева радиация**
	НОРМИ										
	350 µg/m3	**10,0 mg/m3**	**-**	**200 µg/m3**	**180 µg/m3**	**°C**	**kPa**	**°N**	**m/s**	**%**	**w/m2**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
01:00	**23**	**3,0**	**3**	**12**	**33**	**5,4**	**96,0**	**ССЗ**	**0,32**	**75**	**0**
02:00	**22**	**3,1**	**3**	**12**	**27**	**4,2**	**95,9**	**ССЗ**	**0,35**	**80**	**0**
03:00	**16**	**3,0**	**3**	**10**	**26**	**3,8**	**95,9**	**ССЗ**	**0,52**	**83**	**0**
04:00	**15**	**3,1**	**3**	**11**	**20**	**3,1**	**95,9**	**ССЗ**	**0,61**	**85**	**0**
05:00	**16**	**2,9**	**3**	**11**	**20**	**3,4**	**95,8**	**ССЗ**	**0,66**	**86**	**0**
06:00	**14**	**2,8**	**3**	**14**	**15**	**3,2**	**95,8**	**ССЗ**	**0,72**	**85**	**0**
07:00	**15**	**2,7**	**6**	**18**	**13**	**3,2**	**95,7**	**ССЗ**	**0,94**	**87**	**0**
08:00	**17**	**2,7**	**17**	**22**	**7**	**2,8**	**95,7**	**ССЗ**	**0,98**	**86**	**11**
09:00	**33**	**3,2**	**25**	**23**	**8**	**4,4**	**95,7**	**ССЗ**	**1,14**	**85**	**89**
10:00	**67**	**3,1**	**51**	**40**	**24**	**9,1**	**95,7**	**ССЗ**	**1,24**	**72**	**170**
11:00	**42**	**3,0**	**6**	**12**	**44**	**10,8**	**95,7**	**ИЮИ**	**1,56**	**65**	**163**
12:00	**33**	**3,0**	**5**	**14**	**48**	**11,7**	**95,7**	**ИЮИ**	**2,23**	**64**	**125**
13:00	**33**	**3,0**	**4**	**7**	**57**	**13,7**	**95,6**	**ИЮИ**	**2,41**	**58**	**261**
14:00	**27**	**3,0**	**4**	**6**	**59**	**14,3**	**95,5**	**ИЮИ**	**2,30**	**56**	**261**
15:00	**23**	**2,9**	**3**	**6**	**60**	**14,3**	**95,4**	**ИЮИ**	**2,09**	**57**	**172**
16:00	**20**	**2,9**	**3**	**6**	**61**	**14,1**	**95,4**	**ЮЮИ**	**1,64**	**57**	**78**
17:00	**24**	**2,9**	**3**	**8**	**58**	**14,0**	**95,4**	**ЮЮИ**	**1,20**	**58**	**54**
18:00	**20**	**2,9**	**3**	**8**	**59**	**13,4**	**95,4**	**ИЮИ**	**0,94**	**61**	**11**
19:00	**17**	**2,8**	**3**	**7**	**57**	**12,6**	**95,4**	**ИЮИ**	**0,63**	**65**	**0**
20:00	**16**	**2,6**	**3**	**7**	**56**	**12,2**	**95,4**	**ИЮИ**	**0,72**	**67**	**0**
21:00	**15**	**2,7**	**5**	**17**	**40**	**10,6**	**95,4**	**ССЗ**	**0,54**	**71**	**0**
22:00	**11**	**2,8**	**4**	**14**	**32**	**8,2**	**95,4**	**ССЗ**	**0,46**	**80**	**0**
23:00	**12**	**2,7**	**4**	**13**	**28**	**8,4**	**95,4**	**ССЗ**	**0,35**	**81**	**0**
24:00	**31**	**2,9**	**4**	**19**	**22**	**7,8**	**95,3**	**ССЗ**	**0,28**	**84**	**0**
брой проби	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**
средна стойност	**23**	**2,9**	**7**	**13**	**36**	**8,7**	**95,6**		**1,03**	**73**	**58**
максимална измерена стойност	**67**	**3,2**	**51**	**40**	**61**	**14,3**	**96,0**		**2,41**	**87**	**261**

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Централна лаборатория София ИЛ ГД ЛАД * ИАОС *

Приложение 1 към ПИ № 01-0312/01.03.2022 г.

Населено място:	с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил	Дата:	17	2	2022
Адрес на пункта:	Пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		7	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		15	
Код на извадката:	01075 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ по Наредба № 12 / 15.07.2010					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	SO2	CO	NO	NO2	O3	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ										
	350 µg/m3	10,0 mg/m3	-	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:00	36	3,1	4	22	14	6,7	95,3	ССЗ	0,23	85	0
02:00	21	3,1	3	16	11	5,2	95,3	ССЗ	0,34	87	0
03:00	14	3,1	3	11	11	4,7	95,3	ССЗ	0,54	88	0
04:00	12	3,1	3	9	10	4,1	95,2	ССЗ	0,62	89	0
05:00	13	3,2	4	12	8	4,2	95,2	ССЗ	0,94	89	0
06:00	13	3,1	4	12	7	4,0	95,2	ССЗ	0,74	90	0
07:00	13	3,2	7	15	6	4,2	95,2	ССЗ	0,66	90	0
08:00	14	3,2	19	16	5	4,7	95,2	ССЗ	1,12	90	9
09:00	26	3,3	23	18	6	6,3	95,2	ССЗ	1,25	89	30
10:00	25	3,2	23	20	6	7,4	95,2	ЮЮИ	1,34	87	60
11:00	63	3,1	20	22	14	10,0	95,2	ССЗ	1,65	81	234
12:00	126	3,0	7	10	44	14,3	95,1	ИЮИ	0,83	65	307
13:00	38	3,0	3	5	54	15,1	95,1	ИЮИ	1,72	59	335
14:00	32	3,0	4	5	56	15,6	95,0	ИЮИ	2,05	59	373
15:00	24	3,0	3	5	58	16,2	94,9	ИЮИ	3,31	55	278
16:00	18	3,0	3	5	61	16,6	94,8	ИЮИ	4,25	51	166
17:00	17	2,9	3	6	61	15,9	94,7	ИЮИ	4,17	52	42
18:00	138	3,0	7	19	51	15,5	94,7	ЮЮИ	3,62	52	15
19:00	243	3,0	6	24	44	14,9	94,7	ЮЮИ	3,13	54	0
20:00	42	3,0	3	7	57	14,0	94,7	ЮЮИ	2,85	56	0
21:00	39	3,0	4	12	48	12,9	94,7	ССЗ	2,16	60	0
22:00	25	3,1	4	14	34	9,5	94,7	ССЗ	1,58	71	0
23:00	17	3,2	4	13	27	7,3	94,7	ССЗ	1,31	80	0
24:00	16	3,2	4	15	21	6,3	94,8	ССЗ	1,09	83	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	43	3,1	7	13	30	9,8	95,0		1,99	73	77
максимална измерена стойност	243	3,3	23	24	61	16,6	95,3		4,25	90	373



Приложение 1 към ПИ № 01-0312/01.03.2022 г.

Населено място:	с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил	Дата:	18	2	2022
Адрес на пункта:	Пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		8	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		15	
Код на извадката:	01075 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ по Наредба № 12 / 15.07.2010					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	SO2	CO	NO	NO2	O3	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ										
	350 µg/m3	10,0 mg/m3	-	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:00	13	3,1	3	12	20	5,5	94,8	СЗ	0,13	85	0
02:00	10	3,1	3	10	18	4,8	94,9	ССЗ	0,18	86	0
03:00	11	3,1	3	9	15	4,6	95,0	ССЗ	0,24	87	0
04:00	10	3,1	3	9	13	5,0	95,0	ССЗ	0,32	87	0
05:00	11	3,1	3	10	16	5,8	95,0	ССЗ	0,54	87	0
06:00	13	3,0	3	12	24	7,6	95,2	ССЗ	0,76	80	0
07:00	18	2,9	3	5	56	9,8	95,3	СЗ	1,73	65	0
08:00	17	3,0	4	10	51	8,9	95,5	ССЗ	1,33	64	1
09:00	26	3,0	7	19	47	9,0	95,6	ССЗ	1,24	57	27
10:00	28	2,9	4	8	57	10,6	95,6	ССЗ	1,16	48	158
11:00	10	2,9	4	4	70	12,6	95,6	ССЗ	1,08	34	341
12:00	9	2,9	4	4	70	14,2	95,6	ССЗ	1,02	29	423
13:00	16	2,8	7	10	74	15,2	95,5	ССЗ	0,95	25	434
14:00	6	2,9	3	3	76	15,5	95,6	СЗ	0,30	24	450
15:00	6	2,9	3	3	77	15,7	95,6	ССЗ	0,19	25	377
16:00	6	2,9	3	3	78	15,7	95,6	СЗ	0,23	25	300
17:00	6	2,9	3	3	78	15,3	95,6	СЗ	0,30	27	66
18:00	7	2,9	3	6	74	14,0	95,6	СЗ	0,34	30	11
19:00	18	3,0	4	14	55	11,2	95,7	ССЗ	0,44	36	0
20:00	21	3,2	8	29	26	7,4	95,7	ССЗ	0,48	48	0
21:00	18	3,2	4	22	30	5,6	95,7	ССЗ	0,51	54	0
22:00	16	3,3	6	25	23	4,3	95,7	ССЗ	0,62	59	0
23:00	13	3,2	4	15	28	3,0	95,7	ССЗ	0,63	63	0
24:00	11	3,1	3	12	29	2,3	95,7	ССЗ	0,70	66	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	13	3,0	4	11	46	9,3	95,5		0,64	54	108
максимална измерена стойност	28	3,3	8	29	78	15,7	95,7		1,73	87	450

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ * ИАОС * Централна лаборатория София ИП ГД ЛАД

Приложение 1 към ПИ № 01-0312/01.03.2022 г.

Населено място:	с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил	Дата:	19	2	2022
Адрес на пункта:	Пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		9	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		15	
Код на извадката:	01075 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ по Наредба № 12 / 15.07.2010					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	SO2	CO	NO	NO2	O3	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ										
	350 µg/m3	10,0 mg/m3	-	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:00	10	2,7	3	15	24	1,8	95,7	ССЗ	0,51	67	0
02:00	10	2,8	3	11	23	1,2	95,7	СЗ	0,74	70	0
03:00	24	2,8	5	22	14	0,6	95,8	ССЗ	0,38	73	0
04:00	20	2,6	3	20	12	0,2	95,7	ССЗ	0,88	75	0
05:00	15	2,9	3	13	14	-0,6	95,7	ССЗ	0,74	76	0
06:00	13	2,8	3	12	13	-1,0	95,7	ССЗ	0,10	78	0
07:00	12	2,7	4	17	10	-1,4	95,7	ССЗ	0,98	79	0
08:00	12	2,6	15	19	7	-1,7	95,7	ССЗ	0,55	80	8
09:00	50	2,9	24	19	11	1,3	95,7	ССЗ	0,44	73	103
10:00	66	3,0	9	14	29	6,2	95,7	ССЗ	0,77	59	219
11:00	34	2,8	8	13	41	10,6	95,7	ИЮИ	0,91	46	334
12:00	20	2,6	6	11	52	14,8	95,7	ИЮИ	0,90	36	424
13:00	14	2,6	4	8	66	18,2	95,7	ИЮИ	1,83	28	461
14:00	11	2,7	4	6	70	20,2	95,6	ИЮИ	2,55	24	453
15:00	10	2,5	4	5	72	20,9	95,6	ИЮИ	2,53	23	394
16:00	9	2,4	3	6	71	21,4	95,5	ИЮИ	2,31	24	310
17:00	8	2,5	3	5	73	20,3	95,5	ИЮИ	1,76	25	55
18:00	8	2,6	3	5	71	18,1	95,5	ИЮИ	1,86	29	12
19:00	13	2,5	3	6	69	16,5	95,5	ИЮИ	1,95	35	0
20:00	214	3,3	5	28	47	15,1	95,6	ССЗ	1,29	40	0
21:00	352	3,4	7	48	27	13,2	95,6	ССЗ	1,25	46	0
22:00	62	3,0	4	9	61	13,1	95,7	ИЮИ	1,10	48	0
23:00	38	3,0	4	9	60	12,5	95,7	ССЗ	1,36	50	0
24:00	30	3,0	4	8	58	12,0	95,7	ССЗ	0,06	51	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	44	2,8	6	14	41	9,7	95,7		1,16	52	116
максимална измерена стойност	352	3,4	24	48	73	21,4	95,8		2,55	80	461





Приложение 1 към ПИ № 01-0312/01.03.2022 г.

Населено място:	с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил	Дата:	20	2	2022
Адрес на пункта:	Пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		10	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		15	
Код на извадката:	01075 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ по Наредба № 12 / 15.07.2010					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	SO2	CO	NO	NO2	O3	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ										
	350 µg/m3	10,0 mg/m3	-	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:00	31	3,2	4	15	32	9,3	95,7	ССЗ	0,26	59	0
02:00	38	3,2	4	18	26	8,4	95,7	СЗ	0,34	64	0
03:00	48	3,1	4	19	25	8,3	95,6	ССЗ	0,55	65	0
04:00	50	3,1	4	19	22	8,0	95,7	ССЗ	0,62	67	0
05:00	49	3,2	4	19	17	7,7	95,6	ССЗ	0,73	68	0
06:00	38	3,1	4	17	15	7,4	95,6	ССЗ	0,95	71	0
07:00	35	3,1	6	19	15	7,4	95,6	ССЗ	1,12	71	0
08:00	29	3,1	8	19	13	7,1	95,7	ССЗ	1,54	73	5
09:00	31	3,2	9	22	11	7,2	95,7	ССЗ	1,85	73	34
10:00	54	3,2	8	20	18	9,1	95,7	ССЗ	2,16	68	84
11:00	89	3,1	9	22	29	11,3	95,7	С	2,41	58	110
12:00	222	3,0	12	24	34	12,9	95,7	ИЮИ	3,51	51	199
13:00	924	3,0	100	52	16	16,3	95,6	ССЗ	3,09	44	430
14:00	363	3,0	11	22	48	18,9	95,5	ССЗ	2,86	37	418
15:00	559	3,0	38	53	30	19,8	95,5	ИЮИ	2,17	36	299
16:00	256	3,0	5	25	52	18,7	95,5	ИЮИ	2,03	38	100
17:00	80	3,1	4	15	57	18,0	95,4	ИЮИ	1,58	40	43
18:00	55	3,1	5	14	58	17,2	95,4	С	1,10	41	5
19:00	60	3,1	4	17	43	15,6	95,5	ССЗ	0,94	52	0
20:00	40	3,2	4	21	31	13,8	95,6	ССЗ	0,83	68	0
21:00	33	3,2	5	27	19	12,9	95,6	ССЗ	0,74	78	0
22:00	31	3,2	4	19	22	12,7	95,6	ССЗ	0,55	77	0
23:00	24	3,2	4	15	21	12,0	95,6	СЗ	0,37	80	0
24:00	22	3,2	4	15	16	11,9	95,6	ССЗ	0,22	79	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	132	3,1	11	22	28	12,2	95,6		1,36	61	72
максимална измерена стойност	924	3,2	100	53	58	19,8	95,7		3,51	80	430

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ * ИАОС ** Централна лаборатория София ИП ГД ЛАП

Приложение 1 към ПИ № 01-0312/01.03.2022 г.

Населено място:	с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил	Дата:	21	2	2022
Адрес на пункта:	Пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		11	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		15	
Код на извадката:	01075 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ по Наредба № 12 / 15.07.2010					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	SO2	CO	NO	NO2	O3	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ										
	350 µg/m3	10,0 mg/m3	-	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:00	21	3,1	4	9	29	11,7	95,6	СЗ	0,23	77	0
02:00	20	3,0	3	6	38	11,2	95,6	СЗ	0,24	75	0
03:00	17	3,0	3	6	36	10,6	95,6	ССЗ	0,35	75	0
04:00	16	3,1	4	8	28	10,2	95,5	ССЗ	0,42	77	0
05:00	14	3,1	4	7	25	9,6	95,5	ССЗ	0,55	79	0
06:00	14	3,1	4	9	20	9,4	95,5	ССЗ	0,62	80	0
07:00	10	3,1	8	14	13	7,8	95,4	ССЗ	0,74	83	0
08:00	12	3,1	17	23	8	6,3	95,4	ССЗ	0,89	87	11
09:00	46	3,2	14	19	15	9,0	95,3	ССЗ	0,91	82	115
10:00	92	3,1	8	14	27	13,1	95,3	ССЗ	1,12	67	222
11:00	90	3,0	7	12	34	15,4	95,2	ЮЮИ	1,54	61	334
12:00	186	3,0	10	13	43	18,2	95,1	ИЮИ	1,67	50	419
13:00	24	3,0	3	4	59	19,8	95,0	ЮЮИ	2,16	42	459
14:00	119	3,0	7	9	58	20,6	94,9	ЮЮИ	1,88	40	394
15:00	312	3,0	54	26	43	20,3	94,8	ЮЮИ	1,46	38	240
16:00	583	3,0	98	43	30	20,0	94,7	ЮЮИ	1,32	37	181
17:00	138	3,0	9	14	56	18,8	94,6	ЮЮИ	1,12	41	67
18:00	37	3,0	3	8	56	17,6	94,6	ИЮИ	0,58	46	15
19:00	34	3,0	3	8	55	16,8	94,5	ЮЮИ	0,32	48	0
20:00	31	3,0	3	7	57	16,5	94,5	ИЮИ	0,24	49	0
21:00	29	3,0	3	8	56	15,9	94,5	ИЮИ	0,16	54	0
22:00	26	3,0	3	8	56	15,2	94,5	ИЮИ	0,15	56	0
23:00	24	3,0	3	7	55	14,7	94,5	ЮЮИ	0,08	58	0
24:00	24	3,0	3	7	54	14,4	94,4	ИЮИ	0,02	61	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	80	3,0	12	12	40	14,3	95,0		0,78	61	102
максимална измерена стойност	583	3,2	98	43	59	20,6	95,6		2,16	87	459

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Централна лаборатория София ИП ГД ЛАД

Приложение 1 към ПИ № 01-0312/01.03.2022 г.

Населено място:	с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил	Дата:	22	2	2022
Адрес на пункта:	Пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		12	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		15	
Код на извадката:	01075 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ по Наредба № 12 / 15.07.2010					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	SO2	CO	NO	NO2	O3	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. вдажност	слънчева радиация
	НОРМИ										
	350 µg/m3	10,0 mg/m3	-	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:00	18	2,7	3	7	51	13,5	94,4	ИЮИ	0,01	67	0
02:00	17	2,8	3	7	49	13,3	94,4	СЗ	0,00	70	0
03:00	17	2,5	3	7	47	13,0	94,4	СЗ	0,00	72	0
04:00	14	2,5	3	6	48	12,6	94,3	ИЮИ	0,02	76	0
05:00	12	2,6	3	6	48	12,1	94,3	ИЮИ	0,06	80	0
06:00	14	2,5	3	9	44	11,8	94,3	ССЗ	0,00	80	0
07:00	44	3,1	5	22	32	11,7	94,3	ССЗ	0,00	80	0
08:00	28	3,0	5	18	27	11,1	94,4	ССЗ	0,02	81	11
09:00	22	3,0	5	12	39	11,7	94,4	ССЗ	0,00	81	52
10:00	27	2,9	5	15	33	12,4	94,4	ССЗ	0,00	78	81
11:00	51	3,0	4	9	41	13,8	94,4	ССЗ	0,00	68	161
12:00	49	3,0	4	7	49	15,1	94,4	СЗ	0,13	61	209
13:00	21	2,8	4	5	44	12,0	94,4	СЗ	3,24	65	203
14:00	13	2,7	3	5	50	9,3	94,5	СЗ	3,64	65	82
15:00	10	2,4	4	5	49	8,2	94,6	СЗ	3,33	71	84
16:00	9	2,3	4	5	55	7,6	94,6	СЗ	3,75	70	41
17:00	8	2,4	3	5	57	7,1	94,7	СЗ	3,66	70	9
18:00	8	2,6	3	6	51	6,7	94,8	СЗ	3,01	73	5
19:00	7	2,5	3	6	47	6,6	94,9	СЗ	1,97	75	0
20:00	8	2,4	3	7	46	6,9	95,0	СЗ	1,56	73	0
21:00	8	2,3	3	6	46	7,0	95,1	СЗ	2,53	74	0
22:00	7	2,3	3	6	42	6,5	95,2	ССЗ	1,36	81	0
23:00	6	2,2	3	5	41	6,5	95,3	ССЗ	1,09	81	0
24:00	6	2,2	3	5	40	6,3	95,3	ССЗ	1,18	82	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	18	2,6	4	8	45	10,1	94,6		1,27	74	39
максимална измерена стойност	51	3,1	5	22	57	15,1	95,3		3,75	82	209

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ * ИАОС * Централна лаборатория София ИП ГД ЛАД

Приложение 1 към ПИ № 01-0312/01.03.2022 г.

Населено място:	**с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил**	**Дата:**	**23**	**2**	**2022**
Адрес на пункта:	**Пред сградата на кметство с. Големо село**	**Лист:**		**13**	
Код на пункта:	**40450153**	**Всичко листове:**		**15**	
Код на извадката:	**01075 ав а**				

час	**КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ** по Наредба № 12 / 15.07.2010					**МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ**					
	SO2	**CO**	**NO**	**NO2**	**O3**	**темп**	**атм.нал.**	**посока вятър**	**скорост вятър**	**отн. влажност**	**слънчева радиация**
	НОРМИ										
	350 µg/m3	**10,0 mg/m3**	-	**200 µg/m3**	**180 µg/m3**	**°C**	**kPa**	**°N**	**m/s**	**%**	**w/m2**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
01:00	6	2,2	3	5	38	6,1	95,4	СЗ	0,38	84	0
02:00	6	2,1	3	5	38	6,3	95,4	СЗ	1,18	83	0
03:00	6	2,3	3	6	34	6,3	95,4	СЗ	0,23	84	0
04:00	7	2,2	3	6	31	6,3	95,4	СЗ	0,01	83	0
05:00	7	2,2	3	5	32	6,4	95,4	СЗ	0,02	81	0
06:00	7	2,4	3	5	33	6,7	95,5	СЗ	0,05	77	0
07:00	8	2,3	4	6	36	7,1	95,5	ССЗ	0,17	73	0
08:00	14	2,6	6	9	34	7,2	95,6	ССЗ	0,01	71	1
09:00	13	2,5	6	8	37	7,5	95,7	ССЗ	0,02	67	22
10:00	15	2,4	7	10	38	8,2	95,8	ССЗ	0,13	64	57
11:00	14	2,6	9	15	35	8,9	95,8	ССЗ	0,34	63	93
12:00	16	2,7	5	4	40	9,4	95,8	СЗ	0,56	62	192
13:00	16	2,5	4	7	43	10,0	95,8	ССЗ	0,30	60	190
14:00	14	2,4	3	5	50	10,8	95,8	СЗ	0,58	54	182
15:00	12	2,4	3	5	53	11,1	95,8	СЗ	0,33	50	167
16:00	11	2,3	3	4	56	11,0	95,8	СЗ	0,24	47	126
17:00	10	2,2	4	6	58	10,7	95,9	СЗ	0,04	46	58
18:00	11	2,3	4	7	58	10,4	95,9	ССЗ	0,00	46	23
19:00	13	2,1	4	16	45	9,4	96,0	ССЗ	0,00	49	1
20:00	10	2,2	10	33	23	5,9	96,1	ССЗ	0,01	59	0
21:00	9	2,2	5	23	24	3,6	96,1	ССЗ	0,00	66	0
22:00	11	2,2	4	14	36	5,2	96,1	ССЗ	0,00	62	0
23:00	12	2,3	3	7	48	7,2	96,2	ССЗ	0,00	56	0
24:00	12	2,4	3	8	43	7,2	96,2	ССЗ	0,00	58	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	11	2,3	4	9	40	7,9	95,8		0,19	64	46
максимална измерена стойност	16	2,7	10	33	58	11,1	96,2		1,18	84	192

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ * ИАОС * ИЛ ГД ЛАД Централна лаборатория София

Приложение 1 към ПИ № 01-0312/01.03.2022 г.

Населено място:	с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил	Дата:	24	2	2022
Адрес на пункта:	Пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		14	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		15	
Код на извадката:	01075 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ по Наредба № 12 / 15.07.2010					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	SO2	CO	NO	NO2	O3	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ										
	350 µg/m3	10,0 mg/m3	-	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:00	9	2,2	3	10	33	5,6	96,1	ССЗ	0,34	65	0
02:00	9	2,1	3	8	38	5,2	96,1	ССЗ	0,39	65	0
03:00	8	2,0	3	5	40	4,6	96,1	ССЗ	0,42	66	0
04:00	9	2,0	3	5	49	5,2	96,0	ССЗ	0,48	60	0
05:00	7	2,1	3	7	38	3,4	96,0	ССЗ	0,52	66	0
06:00	7	2,3	3	7	41	3,3	96,0	ССЗ	0,62	68	0
07:00	8	2,4	5	17	34	3,8	96,1	ССЗ	0,66	66	0
08:00	8	2,4	12	32	22	2,8	96,1	СЗ	0,74	71	6
09:00	10	2,6	9	21	29	3,9	96,2	ССЗ	0,82	68	42
10:00	26	2,5	9	14	40	7,0	96,2	ССЗ	0,76	57	176
11:00	11	2,4	4	6	57	8,8	96,2	ССЗ	0,85	45	309
12:00	11	2,4	5	7	57	9,6	96,2	ССИ	0,38	43	283
13:00	10	2,4	5	9	54	9,1	96,2	ССИ	1,13	46	169
14:00	10	2,3	5	9	57	9,6	96,1	ССИ	0,95	44	116
15:00	9	2,2	4	6	63	10,6	96,1	СЗ	0,81	39	228
16:00	8	2,1	4	6	66	11,0	96,0	ССЗ	0,77	36	182
17:00	17	2,5	5	6	67	10,9	96,0	ССИ	0,12	35	76
18:00	8	2,3	4	5	67	9,6	96,0	ССИ	0,15	37	12
19:00	10	2,4	5	8	64	8,1	96,0	ССИ	0,22	42	0
20:00	11	2,5	4	6	64	7,5	96,0	ССЗ	0,29	43	0
21:00	11	2,5	4	6	66	7,3	96,0	ССЗ	0,36	41	0
22:00	8	2,2	3	5	64	6,7	96,0	ССЗ	0,41	41	0
23:00	9	2,3	3	9	49	3,7	95,9	СЗ	0,55	53	0
24:00	10	2,4	3	9	44	2,8	95,9	ССЗ	0,58	56	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	10	2,3	5	9	50	6,7	96,0		0,56	52	67
максимална измерена стойност	26	2,6	12	32	67	11,0	96,2		1,13	71	309

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ * ИАОС * Централна лаборатория София ИЛ ГД ЛАД

					Приложение 1 към ПИ № 01-0312/01.03.2022 г.
Населено място:	**с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил**	**Дата:**	**25**	**2**	**2022**
Адрес на пункта:	**Пред сградата на кметство с. Големо село**	**Лист:**		**15**	
Код на пункта:	**40450153**	**Всичко листове:**		**15**	
Код на извадката:	**01075 ав а**				

час	**КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ** по Наредба № 12 / 15.07.2010					**МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ**					
	SO2	**CO**	**NO**	**NO2**	**O3**	**темп**	**атм.нал.**	**посока вятър**	**скорост вятър**	**отн. влажност**	**слънчева радиация**
	НОРМИ										
	350 µg/m3	10,0 mg/m3	-	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:00	8	2,3	3	6	35	1,4	95,9	ССЗ	0,24	61	0
02:00	7	2,2	3	6	25	-0,2	95,9	ССЗ	0,32	67	0
03:00	7	2,4	3	6	23	-1,5	95,8	ССЗ	0,35	72	0
04:00	7	2,3	3	6	20	-2,2	95,8	ССЗ	0,44	75	0
05:00	8	2,5	3	10	16	-2,7	95,7	ССЗ	0,53	77	0
06:00	8	2,3	3	10	15	-3,2	95,7	ССЗ	0,62	79	0
07:00	9	2,2	6	19	10	-3,4	95,8	ССЗ	1,10	79	0
08:00	13	2,3	19	22	8	-3,5	95,8	ССЗ	0,64	81	17
09:00	22	2,4	16	18	13	-1,1	95,8	ССЗ	0,57	78	87
10:00	77	2,7	14	17	22	3,6	95,8	ИЮИ	0,33	64	256
11:00	516	3,0	40	29	23	7,2	95,8	ИЮИ	0,29	52	368
брой пробн	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
средна стойност	62	2,4	10	14	19	-0,5	95,8		0,49	71	66
максимална измерена стойност	516	3,0	40	29	35	7,2	95,9		1,10	81	368

Провел изпитването: инж. Иван Димов
(фамилия, подпис)

Съгласувал изпитването: Милена Първанова
(фамилия, подпис)

Ръководител на лабораторията:
инж. Радо[illegible] Ризова
(фамилия, подпис, печат)

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ * ИАОС * ИПГДЛАД Централна лаборатория София

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ * ИПГДЛАД Централна лаборатория София

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
ГД „ЛАБОРАТОРНО – АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ"
Централна лаборатория София - 01
1618, София, бул. "Цар Борис III" № 136, п.к. 251 тел. 955 90 11 факс: 955 90 15

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ
№ 01-0313
От 01.03.2022 г.

1. **Атмосферен въздух – Мобилна автоматична станция - КАВ**
(наименование на продукт – идентификация)

2. **Заявител на изпитването:** НСМОС; п. Изх. №336/02.02.2022 г.; МОСВ; (РИОСВ – София)
(наименование и адрес на заявителя; документ за възлагане; номер на договора; номер и дата на протокола за вземане на извадки)

3. **Метод за изпитване:** БДС EN 16450:2017
(номер на стандартизирани или валидираните методи)

4. **Място и дата на получаване на извадките за изпитване в лабораторията:**
ЦЛ – София; 11.02.2022 г.

5. **Количество на изпитваните извадки:** 1 брой,
01076 ав а – с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил – пред сградата на кметство с. Големо село / Приложение №1 /
(брой извадки, код (№) на извадките и описание на мястото на вземане на извадката)

6. **Дата/Период на извършване на изпитването:** 11.02.2022 г. - 25.02.2022 г.

Ръководител на лабораторията:
инж. Радослава Шое
(фамилия, подпис, печат)

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ * Централна лаборатория София * ИП ГД ЛАД * МОСВ *

7. Резултати от изпитването:

№ по ред	Вид на изпитване/ характеристика	Единица на величината	Стандарти/ валидирани методи	Код (№) на извадката по вх. - изх. дневник	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск #
1	2	3	4	5	6	7
1.	ФПЧ 10	$\mu g/m^3$	БДС EN 16450:2017	01076 ав а	Съгл. Прилож.1	СДНОЧЗ – 50

Легенда: СДНОЧЗ – Средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве.
– Наредба №12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, изм. и доп. бр. 79 на ДВ от 8.10.2019 г., в сила от 8.10.2019 г., Приложение №1 към чл.3, Таблица 2.

Забележка: 1. Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваната извадка.
2. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.
3. Резултатите от изпитването са представени в Приложение №1, които са неразделна част от протокола от изпитване.

Провел изпитването:
инж. Иван Димов
(фамилия, подпис)

Съгласувал изпитването:
Милена Първанова
(фамилия, подпис)

Ръководител на лабораторията:
инж. Радослава Шоевска - Разова
(фамилия, подпис, печат)

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ * ИАОС * ИП ГД ЛАД Централна лаборатория София

Приложение 1 към ПИ № 01-0313/01.03.2022 г.

Населено място:	с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил	Дата:	11	2	2022
Адрес на пункта:	Пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		1	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		15	
Код на извадката:	01076 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ	МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ10	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ						
	50 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8
15:00	13	17,6	96,0	ЮЮИ	0,13	35	378
16:00	12	17,9	96,0	ЮЮИ	0,18	35	276
17:00	12	16,7	95,9	ИЮИ	0,24	38	26
18:00	32	15,3	95,9	С	0,29	39	8
19:00	36	10,6	96,0	ССЗ	0,35	53	0
20:00	60	6,5	96,0	ССЗ	0,37	66	0
21:00	62	4,5	96,0	ССЗ	0,54	72	0
22:00	45	3,0	96,1	ССЗ	0,48	77	0
23:00	70	2,2	96,1	ССЗ	0,44	79	0
24:00	91	1,7	96,2	ССЗ	0,39	81	0
брой проби	10	10	10	10	10	10	10
средна стойност	43	9,6	96,0		0,34	58	69
максимална измерена стойност	91	17,9	96,2		0,54	81	378

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Централна лаборатория София ИЗПЪЛНИТЕЛ

Приложение 1 към ПИ № 01-0313/01.03.2022 г.

Населено място:	с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил	Дата:	12	2	2022
Адрес на пункта:	Пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		2	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		15	
Код на извадката:	01076 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ	МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ10	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ						
	50 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	81	1,2	96,2	ССЗ	0,00	82	0
02:00	60	0,9	96,2	ССЗ	0,00	83	0
03:00	35	0,5	96,2	ССЗ	0,00	84	0
04:00	32	0,2	96,2	ССЗ	0,00	85	0
05:00	47	0,3	96,3	ССЗ	0,00	86	0
06:00	35	0,4	96,3	ССЗ	0,00	86	0
07:00	36	2,3	96,3	ССЗ	0,00	82	0
08:00	35	6,4	96,4	СЗ	0,34	71	5
09:00	37	8,1	96,5	СЗ	0,70	70	76
10:00	28	9,0	96,6	СЗ	1,44	66	133
11:00	26	9,6	96,6	СЗ	2,54	62	244
12:00	21	10,5	96,6	СЗ	3,50	57	318
13:00	14	12,1	96,6	СЗ	1,73	48	380
14:00	10	13,6	96,5	СЗ	0,13	42	386
15:00	10	14,3	96,5	СЗ	0,28	38	345
16:00	11	14,1	96,5	СЗ	0,16	38	242
17:00	12	13,4	96,5	СЗ	0,03	39	60
18:00	15	11,5	96,5	СЗ	0,00	44	18
19:00	17	9,9	96,6	СЗ	0,00	47	0
20:00	19	9,3	96,6	СЗ	0,01	48	0
21:00	15	8,6	96,7	СЗ	0,03	49	0
22:00	17	8,7	96,7	СЗ	0,01	46	0
23:00	13	8,7	96,7	СЗ	0,00	46	0
24:00	20	8,6	96,7	СЗ	0,09	51	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	27	7,6	96,5		0,46	60	92
максимална измерена стойност	81	14,3	96,7		3,50	86	386



Приложение 1 към ПИ № 01-0313/01.03.2022 г.

Населено място:	с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил	Дата:	13	2	2022
Адрес на пункта:	Пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		3	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		15	
Код на извадката:	01076 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ	МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ10	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ						
	50 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	37	9,1	96,7	ССИ	0,80	63	0
02:00	37	8,8	96,7	ССИ	0,46	64	0
03:00	26	8,0	96,7	ССИ	2,07	65	0
04:00	19	7,3	96,7	ССИ	1,40	64	0
05:00	29	6,8	96,7	ССИ	1,26	62	0
06:00	20	6,7	96,7	ССИ	1,34	57	0
07:00	12	6,7	96,7	ССЗ	0,06	54	0
08:00	13	6,5	96,7	СЗ	0,00	54	1
09:00	15	6,5	96,7	ССЗ	0,00	55	37
10:00	15	7,8	96,7	ССЗ	0,00	54	119
11:00	16	9,3	96,7	ССЗ	0,00	51	312
12:00	21	9,4	96,7	СИ	0,03	52	269
13:00	19	10,2	96,7	ССИ	0,03	50	406
14:00	17	10,8	96,6	СИ	0,14	49	368
15:00	19	11,1	96,5	ССИ	0,02	48	302
16:00	18	11,3	96,4	ССИ	0,02	48	237
17:00	26	9,9	96,4	ССИ	0,04	50	63
18:00	33	8,5	96,4	ССИ	0,28	54	31
19:00	28	7,4	96,4	ССЗ	0,00	57	0
20:00	36	6,9	96,4	ССЗ	0,00	58	0
21:00	60	5,0	96,3	ССЗ	0,00	65	0
22:00	61	3,2	96,3	ССЗ	0,00	70	0
23:00	46	2,3	96,3	ССЗ	0,00	75	0
24:00	51	2,7	96,3	ССЗ	0,00	75	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	28	7,6	96,5		0,33	58	89
максимална измерена стойност	61	11,3	96,7		2,07	75	406

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ * Централна лаборатория София * ИП ГД ПАД

Приложение 1 към ПИ № 01-0313/01.03.2022 г.

Населено място:	с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил	Дата:	14	2	2022
Адрес на пункта:	Пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		4	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		15	
Код на извадката:	01076 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ	МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ10	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ						
	50 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	47	2,1	96,3	ССЗ	0,87	77	0
02:00	41	1,2	96,2	ССЗ	1,16	79	0
03:00	38	1,0	96,2	ССЗ	0,98	80	0
04:00	35	0,7	96,2	ССЗ	1,54	82	0
05:00	27	0,6	96,1	ССЗ	1,51	82	0
06:00	37	1,2	96,1	ССЗ	1,43	82	0
07:00	42	1,9	96,1	ССЗ	2,09	82	0
08:00	53	2,3	96,1	ССЗ	1,36	84	0
09:00	53	2,7	96,2	ССЗ	1,74	86	13
10:00	54	4,2	96,2	ССЗ	2,52	85	126
11:00	43	4,7	96,2	ССЗ	2,92	81	62
12:00	37	6,0	96,2	ССЗ	3,13	80	241
13:00	24	9,9	96,1	ЮЮИ	2,57	69	418
14:00	19	10,8	96,0	ИЮИ	3,14	65	295
15:00	13	11,8	96,0	ЮЮИ	3,25	57	221
16:00	14	12,7	95,9	ИЮИ	2,49	52	239
17:00	14	12,1	95,9	ЮЮИ	2,23	53	54
18:00	22	10,5	95,9	ИЮИ	1,85	58	19
19:00	38	8,7	96,0	ССЗ	1,89	66	0
20:00	26	8,3	96,0	ССИ	1,74	68	0
21:00	37	7,2	96,0	ССЗ	1,71	72	0
22:00	47	6,3	96,0	ССЗ	1,52	77	0
23:00	39	5,9	96,1	ССЗ	1,15	78	0
24:00	55	3,2	96,1	ССЗ	1,45	84	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	36	5,7	96,1		1,93	74	70
максимална измерена стойност	55	12,7	96,3		3,25	86	418

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ * ИАОС * Централна лаборатория София ИП ГД ЛАД

Приложение 1 към ПИ № 01-0313/01.03.2022 г.

Населено място:	с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил	Дата:	15	2	2022
Адрес на пункта:	Пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		5	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		15	
Код на извадката:	01076 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ	МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ10	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ						
	50 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	43	2,5	96,0	ССЗ	0,98	87	0
02:00	39	1,8	96,0	ССЗ	1,07	88	0
03:00	31	1,6	96,0	ССЗ	1,03	88	0
04:00	29	1,6	96,0	ССЗ	1,17	88	0
05:00	32	2,0	95,9	ССЗ	1,26	88	0
06:00	35	2,7	96,0	ССЗ	1,59	87	0
07:00	44	2,6	96,0	ССЗ	1,53	87	0
08:00	57	2,4	96,0	ССЗ	1,44	87	7
09:00	46	3,5	96,1	ССЗ	1,25	86	70
10:00	25	6,8	96,1	ССЗ	0,98	77	201
11:00	16	9,1	96,1	ИЮИ	0,01	67	316
12:00	24	11,0	96,0	ИЮИ	0,02	59	385
13:00	19	13,8	96,0	ИЮИ	0,71	47	427
14:00	11	15,8	95,9	ЮЮИ	0,30	37	417
15:00	11	15,8	95,8	ИЮИ	0,89	39	359
16:00	14	15,6	95,8	ИЮИ	0,68	40	236
17:00	15	15,2	95,8	ИЮИ	0,54	42	47
18:00	25	13,5	95,8	ИЮИ	0,76	47	13
19:00	31	10,8	95,9	ССЗ	1,21	55	0
20:00	41	9,3	95,9	ССЗ	1,10	62	0
21:00	43	8,8	95,9	ССЗ	1,29	65	0
22:00	48	7,9	95,9	ССЗ	1,04	68	0
23:00	28	8,4	95,9	ССИ	1,04	66	0
24:00	31	7,1	95,9	ССЗ	0,95	70	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	31	7,9	96,0		0,95	68	103
максимална измерена стойност	57	15,8	96,1		1,59	88	427

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ * ИАОС * Централна лаборатория София ИП ГД ЛАД

Приложение 1 към ПИ № 01-0313/01.03.2022 г.

Населено място:	с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил	Дата:	16	2	2022
Адрес на пункта:	Пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		6	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		15	
Код на извадката:	01076 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ	МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ10	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ						
	50 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	34	5,4	96,0	ССЗ	0,32	75	0
02:00	36	4,2	95,9	ССЗ	0,35	80	0
03:00	33	3,8	95,9	ССЗ	0,52	83	0
04:00	32	3,1	95,9	ССЗ	0,61	85	0
05:00	36	3,4	95,8	ССЗ	0,66	86	0
06:00	33	3,2	95,8	ССЗ	0,72	85	0
07:00	36	3,2	95,7	ССЗ	0,94	87	0
08:00	56	2,8	95,7	ССЗ	0,98	86	11
09:00	45	4,4	95,7	ССЗ	1,14	85	89
10:00	30	9,1	95,7	ССЗ	1,24	72	170
11:00	18	10,8	95,7	ИЮИ	1,56	65	163
12:00	17	11,7	95,7	ИЮИ	2,23	64	125
13:00	13	13,7	95,6	ИЮИ	2,41	58	261
14:00	16	14,3	95,5	ИЮИ	2,30	56	261
15:00	18	14,3	95,4	ИЮИ	2,09	57	172
16:00	16	14,1	95,4	ЮЮИ	1,64	57	78
17:00	17	14,0	95,4	ЮЮИ	1,20	58	54
18:00	17	13,4	95,4	ИЮИ	0,94	61	11
19:00	19	12,6	95,4	ИЮИ	0,63	65	0
20:00	20	12,2	95,4	ИЮИ	0,72	67	0
21:00	49	10,6	95,4	ССЗ	0,54	71	0
22:00	42	8,2	95,4	ССЗ	0,46	80	0
23:00	133	8,4	95,4	ССЗ	0,35	81	0
24:00	56	7,8	95,3	ССЗ	0,28	84	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	34	8,7	95,6		1,03	73	58
максимална измерена стойност	133	14,3	96,0		2,41	87	261

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ * ИАОС * Централна лаборатория София ИП ГД ЛАД

Приложение 1 към ПИ № 01-0313/01.03.2022 г.

Населено място:	с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил	Дата:	17	2	2022
Адрес на пункта:	Пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		7	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		15	
Код на извадката:	01076 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ	МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ10	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ						
	50 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	42	6,7	95,3	ССЗ	0,23	85	0
02:00	46	5,2	95,3	ССЗ	0,34	87	0
03:00	38	4,7	95,3	ССЗ	0,54	88	0
04:00	46	4,1	95,2	ССЗ	0,62	89	0
05:00	42	4,2	95,2	ССЗ	0,94	89	0
06:00	31	4,0	95,2	ССЗ	0,74	90	0
07:00	37	4,2	95,2	ССЗ	0,66	90	0
08:00	63	4,7	95,2	ССЗ	1,12	90	9
09:00	104	6,3	95,2	ССЗ	1,25	89	30
10:00	42	7,4	95,2	ЮЮИ	1,34	87	60
11:00	27	10,0	95,2	ССЗ	1,65	81	234
12:00	13	14,3	95,1	ИЮИ	0,83	65	307
13:00	10	15,1	95,1	ИЮИ	1,72	59	335
14:00	10	15,6	95,0	ИЮИ	2,05	59	373
15:00	9	16,2	94,9	ИЮИ	3,31	55	278
16:00	12	16,6	94,8	ИЮИ	4,25	51	166
17:00	12	15,9	94,7	ИЮИ	4,17	52	42
18:00	27	15,5	94,7	ЮЮИ	3,62	52	15
19:00	53	14,9	94,7	ЮЮИ	3,13	54	0
20:00	21	14,0	94,7	ЮЮИ	2,85	56	0
21:00	27	12,9	94,7	ССЗ	2,16	60	0
22:00	54	9,5	94,7	ССЗ	1,58	71	0
23:00	46	7,3	94,7	ССЗ	1,31	80	0
24:00	54	6,3	94,8	ССЗ	1,09	83	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	36	9,8	95,0		1,99	73	77
максимална измерена стойност	104	16,6	95,3		4,25	90	373

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ * ИАОС * Централна лаборатория София ИЛ ГД ЛАД

Приложение 1 към ПИ № 01-0313/01.03.2022 г.

Населено място:	с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил	Дата:	18	2	2022
Адрес на пункта:	Пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		8	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		15	
Код на извадката:	01076 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ	МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ10	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ						
	50 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	50	5,5	94,8	СЗ	0,13	85	0
02:00	39	4,8	94,9	ССЗ	0,18	86	0
03:00	33	4,6	95,0	ССЗ	0,24	87	0
04:00	30	5,0	95,0	ССЗ	0,32	87	0
05:00	24	5,8	95,0	ССЗ	0,54	87	0
06:00	34	7,6	95,2	ССЗ	0,76	80	0
07:00	6	9,8	95,3	СЗ	1,73	65	0
08:00	8	8,9	95,5	ССЗ	1,33	64	1
09:00	21	9,0	95,6	ССЗ	1,24	57	27
10:00	15	10,6	95,6	ССЗ	1,16	48	158
11:00	6	12,6	95,6	ССЗ	1,08	34	341
12:00	5	14,2	95,6	ССЗ	1,02	29	423
13:00	10	15,2	95,5	ССЗ	0,95	25	434
14:00	6	15,5	95,6	СЗ	0,30	24	450
15:00	6	15,7	95,6	ССЗ	0,19	25	377
16:00	7	15,7	95,6	СЗ	0,23	25	300
17:00	9	15,3	95,6	СЗ	0,30	27	66
18:00	9	14,0	95,6	СЗ	0,34	30	11
19:00	25	11,2	95,7	ССЗ	0,44	36	0
20:00	41	7,4	95,7	ССЗ	0,48	48	0
21:00	65	5,6	95,7	ССЗ	0,51	54	0
22:00	67	4,3	95,7	ССЗ	0,62	59	0
23:00	45	3,0	95,7	ССЗ	0,63	63	0
24:00	37	2,3	95,7	ССЗ	0,70	66	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	25	9,3	95,5		0,64	54	108
максимална измерена стойност	67	15,7	95,7		1,73	87	450

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ * ИАОС * Централна лаборатория София ИП ГД ЛАД

Приложение 1 към ПИ № 01-0313/01.03.2022 г.

Населено място:	с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил	Дата:	19	2	2022
Адрес на пункта:	Пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		9	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		15	
Код на извадката:	01076 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ	МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ10	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ						
	50 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	37	1,8	95,7	ССЗ	0,51	67	0
02:00	33	1,2	95,7	СЗ	0,74	70	0
03:00	28	0,6	95,8	ССЗ	0,38	73	0
04:00	27	0,2	95,7	ССЗ	0,88	75	0
05:00	18	-0,6	95,7	ССЗ	0,74	76	0
06:00	21	-1,0	95,7	ССЗ	0,10	78	0
07:00	21	-1,4	95,7	ССЗ	0,98	79	0
08:00	45	-1,7	95,7	ССЗ	0,55	80	8
09:00	52	1,3	95,7	ССЗ	0,44	73	103
10:00	17	6,2	95,7	ССЗ	0,77	59	219
11:00	14	10,6	95,7	ИЮИ	0,91	46	334
12:00	9	14,8	95,7	ИЮИ	0,90	36	424
13:00	8	18,2	95,7	ИЮИ	1,83	28	461
14:00	7	20,2	95,6	ИЮИ	2,55	24	453
15:00	7	20,9	95,6	ИЮИ	2,53	23	394
16:00	12	21,4	95,5	ИЮИ	2,31	24	310
17:00	13	20,3	95,5	ИЮИ	1,76	25	55
18:00	12	18,1	95,5	ИЮИ	1,86	29	12
19:00	15	16,5	95,5	ИЮИ	1,95	35	0
20:00	37	15,1	95,6	ССЗ	1,29	40	0
21:00	47	13,2	95,6	ССЗ	1,25	46	0
22:00	28	13,1	95,7	ИЮИ	1,10	48	0
23:00	33	12,5	95,7	ССЗ	1,36	50	0
24:00	109	12,0	95,7	ССЗ	0,06	51	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	27	9,7	95,7		1,16	52	116
максимална измерена стойност	109	21,4	95,8		2,55	80	461

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ * ИАОС * Централна лаборатория София ИП ГД ЛАД

Приложение 1 към ПИ № 01-0313/01.03.2022 г.

Населено място:	с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил	Дата:	20	2	2022
Адрес на пункта:	Пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		10	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		15	
Код на извадката:	01076 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ	МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ10	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ						
	50 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	52	9,3	95,7	ССЗ	0,26	59	0
02:00	44	8,4	95,7	СЗ	0,34	64	0
03:00	31	8,3	95,6	ССЗ	0,55	65	0
04:00	39	8,0	95,7	ССЗ	0,62	67	0
05:00	41	7,7	95,6	ССЗ	0,73	68	0
06:00	31	7,4	95,6	ССЗ	0,95	71	0
07:00	29	7,4	95,6	ССЗ	1,12	71	0
08:00	26	7,1	95,7	ССЗ	1,54	73	5
09:00	50	7,2	95,7	ССЗ	1,85	73	34
10:00	48	9,1	95,7	ССЗ	2,16	68	84
11:00	50	11,3	95,7	С	2,41	58	110
12:00	43	12,9	95,7	ИЮИ	3,51	51	199
13:00	95	16,3	95,6	ССЗ	3,09	44	430
14:00	35	18,9	95,5	ССЗ	2,86	37	418
15:00	61	19,8	95,5	ИЮИ	2,17	36	299
16:00	39	18,7	95,5	ИЮИ	2,03	38	100
17:00	43	18,0	95,4	ИЮИ	1,58	40	43
18:00	100	17,2	95,4	С	1,10	41	5
19:00	44	15,6	95,5	ССЗ	0,94	52	0
20:00	54	13,8	95,6	ССЗ	0,83	68	0
21:00	64	12,9	95,6	ССЗ	0,74	78	0
22:00	63	12,7	95,6	ССЗ	0,55	77	0
23:00	55	12,0	95,6	СЗ	0,37	80	0
24:00	60	11,9	95,6	ССЗ	0,22	79	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	50	12,2	95,6		1,36	61	72
максимална измерена стойност	100	19,8	95,7		3,51	80	430



Приложение 1 към ПИ № 01-0313/01.03.2022 г.

Населено място:	с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил	Дата:	21	2	2022
Адрес на пункта:	Пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		11	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		15	
Код на извадката:	01076 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ	МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ10	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ						
	50 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	36	11,7	95,6	СЗ	0,23	77	0
02:00	20	11,2	95,6	СЗ	0,24	75	0
03:00	18	10,6	95,6	ССЗ	0,35	75	0
04:00	25	10,2	95,5	ССЗ	0,42	77	0
05:00	18	9,6	95,5	ССЗ	0,55	79	0
06:00	18	9,4	95,5	ССЗ	0,62	80	0
07:00	15	7,8	95,4	ССЗ	0,74	83	0
08:00	27	6,3	95,4	ССЗ	0,89	87	11
09:00	40	9,0	95,3	ССЗ	0,91	82	115
10:00	24	13,1	95,3	ССЗ	1,12	67	222
11:00	19	15,4	95,2	ЮЮИ	1,54	61	334
12:00	20	18,2	95,1	ИЮИ	1,67	50	419
13:00	14	19,8	95,0	ЮЮИ	2,16	42	459
14:00	28	20,6	94,9	ЮЮИ	1,88	40	394
15:00	78	20,3	94,8	ЮЮИ	1,46	38	240
16:00	151	20,0	94,7	ЮЮИ	1,32	37	181
17:00	53	18,8	94,6	ЮЮИ	1,12	41	67
18:00	26	17,6	94,6	ИЮИ	0,58	46	15
19:00	28	16,8	94,5	ЮЮИ	0,32	48	0
20:00	29	16,5	94,5	ИЮИ	0,24	49	0
21:00	30	15,9	94,5	ИЮИ	0,16	54	0
22:00	31	15,2	94,5	ИЮИ	0,15	56	0
23:00	30	14,7	94,5	ЮЮИ	0,08	58	0
24:00	37	14,4	94,4	ИЮИ	0,02	61	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	34	14,3	95,0		0,78	61	102
максимална измерена стойност	151	20,6	95,6		2,16	87	459

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ * ИАОС * ИП ГД ЛАД Централна лаборатория София

Приложение 1 към ПИ № 01-0313/01.03.2022 г.

Населено място:	с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил	Дата:	22	2	2022
Адрес на пункта:	Пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		12	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		15	
Код на извадката:	01076 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ	МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ10	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ						
	50 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	34	13,5	94,4	ИЮИ	0,01	67	0
02:00	32	13,3	94,4	СЗ	0,00	70	0
03:00	32	13,0	94,4	СЗ	0,00	72	0
04:00	34	12,6	94,3	ИЮИ	0,02	76	0
05:00	36	12,1	94,3	ИЮИ	0,06	80	0
06:00	35	11,8	94,3	ССЗ	0,00	80	0
07:00	42	11,7	94,3	ССЗ	0,00	80	0
08:00	43	11,1	94,4	ССЗ	0,02	81	11
09:00	64	11,7	94,4	ССЗ	0,00	81	52
10:00	36	12,4	94,4	ССЗ	0,00	78	81
11:00	20	13,8	94,4	ССЗ	0,00	68	161
12:00	15	15,1	94,4	СЗ	0,13	61	209
13:00	14	12,0	94,4	СЗ	3,24	65	203
14:00	8	9,3	94,5	СЗ	3,64	65	82
15:00	7	8,2	94,6	СЗ	3,33	71	84
16:00	8	7,6	94,6	СЗ	3,75	70	41
17:00	10	7,1	94,7	СЗ	3,66	70	9
18:00	14	6,7	94,8	СЗ	3,01	73	5
19:00	14	6,6	94,9	СЗ	1,97	75	0
20:00	12	6,9	95,0	СЗ	1,56	73	0
21:00	12	7,0	95,1	СЗ	2,53	74	0
22:00	15	6,5	95,2	ССЗ	1,36	81	0
23:00	16	6,5	95,3	ССЗ	1,09	81	0
24:00	15	6,3	95,3	ССЗ	1,18	82	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	24	10,1	94,6		1,27	74	39
максимална измерена стойност	64	15,1	95,3		3,75	82	209

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ * ИАОС * Централна лаборатория София ИП ГД ЛАД

Приложение 1 към ПИ № 01-0313/01.03.2022 г.

Населено място:	с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил	Дата:	23	2	2022
Адрес на пункта:	Пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		13	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		15	
Код на извадката:	01076 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ	МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ10	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ	°					
	50 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	16	6,1	95,4	СЗ	0,38	84	0
02:00	17	6,3	95,4	СЗ	1,18	83	0
03:00	18	6,3	95,4	СЗ	0,23	84	0
04:00	18	6,3	95,4	СЗ	0,01	83	0
05:00	17	6,4	95,4	СЗ	0,02	81	0
06:00	17	6,7	95,5	СЗ	0,05	77	0
07:00	13	7,1	95,5	ССЗ	0,17	73	0
08:00	16	7,2	95,6	ССЗ	0,01	71	1
09:00	13	7,5	95,7	ССЗ	0,02	67	22
10:00	12	8,2	95,8	ССЗ	0,13	64	57
11:00	11	8,9	95,8	ССЗ	0,34	63	93
12:00	10	9,4	95,8	СЗ	0,56	62	192
13:00	11	10,0	95,8	ССЗ	0,30	60	190
14:00	10	10,8	95,8	СЗ	0,58	54	182
15:00	8	11,1	95,8	СЗ	0,33	50	167
16:00	7	11,0	95,8	СЗ	0,24	47	126
17:00	7	10,7	95,9	СЗ	0,04	46	58
18:00	11	10,4	95,9	ССЗ	0,00	46	23
19:00	13	9,4	96,0	ССЗ	0,00	49	1
20:00	34	5,9	96,1	ССЗ	0,01	59	0
21:00	30	3,6	96,1	ССЗ	0,00	66	0
22:00	25	5,2	96,1	ССЗ	0,00	62	0
23:00	16	7,2	96,2	ССЗ	0,00	56	0
24:00	23	7,2	96,2	ССЗ	0,00	58	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	16	7,9	95,8		0,19	64	46
максимална измерена стойност	34	11,1	96,2		1,18	84	192

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ * ИАОС * Централна лаборатория София ИЛ ГД ЛАД

Приложение 1 към ПИ № 01-0313/01.03.2022 г.

Населено място:	с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил	Дата:	24	2	2022
Адрес на пункта:	Пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		14	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		15	
Код на извадката:	01076 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ	МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ10	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ						
	50 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	34	5,6	96,1	ССЗ	0,34	65	0
02:00	23	5,2	96,1	ССЗ	0,39	65	0
03:00	33	4,6	96,1	ССЗ	0,42	66	0
04:00	12	5,2	96,0	ССЗ	0,48	60	0
05:00	18	3,4	96,0	ССЗ	0,52	66	0
06:00	18	3,3	96,0	ССЗ	0,62	68	0
07:00	18	3,8	96,1	ССЗ	0,66	66	0
08:00	41	2,8	96,1	СЗ	0,74	71	6
09:00	26	3,9	96,2	ССЗ	0,82	68	42
10:00	18	7,0	96,2	ССЗ	0,76	57	176
11:00	7	8,8	96,2	ССЗ	0,85	45	309
12:00	10	9,6	96,2	ССИ	0,38	43	283
13:00	8	9,1	96,2	ССИ	1,13	46	169
14:00	10	9,6	96,1	ССИ	0,95	44	116
15:00	9	10,6	96,1	СЗ	0,81	39	228
16:00	8	11,0	96,0	ССЗ	0,77	36	182
17:00	7	10,9	96,0	ССИ	0,12	35	76
18:00	7	9,6	96,0	ССИ	0,15	37	12
19:00	12	8,1	96,0	ССИ	0,22	42	0
20:00	7	7,5	96,0	ССЗ	0,29	43	0
21:00	6	7,3	96,0	ССЗ	0,36	41	0
22:00	9	6,7	96,0	ССЗ	0,41	41	0
23:00	24	3,7	95,9	СЗ	0,55	53	0
24:00	19	2,8	95,9	ССЗ	0,58	56	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	16	6,7	96,0		0,56	52	67
максимална измерена стойност	41	11,0	96,2		1,13	71	309

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Централна лаборатория София
ИЛ ГД ЛАД
* ИАОС *

					Приложение 1 към ПИ № 01-0313/01.03.2022 г.
Населено място:	с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил	Дата:	25	2	2022
Адрес на пункта:	Пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		15	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		15	
Код на извадката:	01076 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ	МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ10	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ						
	50 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	21	1,4	95,9	ССЗ	0,24	61	0
02:00	21	-0,2	95,9	ССЗ	0,32	67	0
03:00	18	-1,5	95,8	ССЗ	0,35	72	0
04:00	12	-2,2	95,8	ССЗ	0,44	75	0
05:00	15	-2,7	95,7	ССЗ	0,53	77	0
06:00	18	-3,2	95,7	ССЗ	0,62	79	0
07:00	36	-3,4	95,8	ССЗ	1,10	79	0
08:00	33	-3,5	95,8	ССЗ	0,64	81	17
09:00	29	-1,1	95,8	ССЗ	0,57	78	87
10:00	27	3,6	95,8	ИЮИ	0,33	64	256
11:00	24	7,2	95,8	ИЮИ	0,29	52	368
брой проби	11	11	11	11	11	11	11
средна стойност	23	-0,5	95,8		0,49	71	66
максимална измерена стойност	36	7,2	95,9		1,10	81	368

Провел изпитването:
инж. Иван Димов
(фамилия, подпис)

Съгласувал изпитването:
Милена Първанова
(фамилия, подпис)

Ръководител на лабораторията:
инж. Радослава Тилчева – Ризова
(фамилия, подпис, печат)

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ * Централна лаборатория София * ИП ГД ЛАД * ИАОС *

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
ГД „ЛАБОРАТОРНО – АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ"
Централна лаборатория София - 01
1618, София, бул. "Цар Борис III" № 136, п.к. 251 тел. 955 90 11 факс: 955 90 15

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ
№ 01-1159
От 15.06.2022 г.

Акредитирана лаборатория за изпитване
Сертификат за акредитация №135 ЛИ/11.08.2021 г./валиден до 11.03.2024 г.
издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018

1. **Атмосферен въздух – Мобилна автоматична станция - КАВ**
(наименование на продукт – идентификация)

2. **Заявител на изпитването:** НСМОС; п. Изх. №336/02.02.2022 г.; МОСВ; (РИОСВ – София)
(наименование и адрес на заявителя; документ за възлагане; номер на договора; номер и дата на протокола за вземане на извадки)

3. **Метод за изпитване:** БДС EN 14625:2012; БДС EN 14626:2012; БДС EN 14211:2012; БДС EN 14212:2012
(номер на стандартизирани или валидираните методи)

4. **Място и дата на получаване на извадките за изпитване в лабораторията:**
ЦЛ – София; 27.05.2022 г.

5. **Количество на изпитваните извадки:** 1 брой,
03570 ав а – с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил – пред сградата на кметство с. Големо село / Приложение №1 /
(брой извадки, код (№) на извадките и описание на мястото на вземане на извадката)

6. **Дата/Период на извършване на изпитването:** 27.05.2022 г. - 13.06.2022 г.

Ръководител на лабораторията:
инж. Радослава Шоевска-Дизова
(фамилия, подпис, печат)

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ * Централна лаборатория София * ИПГДЛАД * ИАОС *

7. Резултати от изпитването:

№ по ред	Вид на изпитване/ характеристика	Единица на величината	Стандарти/ валидирани методи	Код (№) на извадката по вх.-изх. дневник	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск #
1	2	3	4	5	6	7
1.	Озон	µg/m³	БДС EN 14625:2012	03570 ав а	Съгл. Прилож.1 U= 7,8%	Средно часова стойност праг за информиране на населението - 180
2.	Въглероден оксид	mg/m³	БДС EN 14626:2012	03570 ав а	Съгл. Прилож.1 U= 7,8%	Мах.8часова средна стойност 10
3.	Азотни оксиди (Азотен оксид)	µg/m³	БДС EN 14211:2012	03570 ав а	Съгл. Прилож.1 U= 8,1%	-
4.	Азотни оксиди (Азотен диоксид)	µg/m³	БДС EN 14211:2012	03570 ав а	Съгл. Прилож.1 U= 8,1%	СЧНОЧЗ - 200
5.	Серен диоксид	µg/m³	БДС EN 14212:2012	03570 ав а	Съгл. Прилож.1 U= 8,3%	СДНОЧЗ – 125 СЧНОЧЗ – 350

Легенда: СЧНОЧЗ – Средночасова норма за опазване на човешкото здраве.
СДНОЧЗ – Средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве.
– Наредба №12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, изм. и доп. бр. 79 на ДВ от 8.10.2019 г., в сила от 8.10.2019 г., Приложение №1 към чл.3, Таблица 2 и Приложение №4 към чл.8, ал.1, Таблица 7.

Забележка: 1. Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваната извадка.
2. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.
3. Резултатите от изпитването са представени в Приложение №1, които са неразделна част от протокола от изпитване.

Провел изпитването:
инж. Иван Димов
(фамилия, подпис)

Съгласувал изпитването:
Милена Първанова
(фамилия, подпис)

Ръководител на лабораторията:
инж. Радослава Шоп[illegible]
(фамилия, подпис, печат)

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ * ИАОС * ИПГДЛАД Централна лаборатория София

Приложение 1 към ПИ № 01-1159/15.06.2022 г.

Населено място:	**с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил**	**Дата:**	**27**	**5**	**2022**
Адрес на пункта:	**Пред сградата на кметство с. Големо село**	**Лист:**		**1**	
Код на пункта:	**40450153**	**Всичко листове:**		**18**	
Код на извадката:	**03570 ав а**				

час	**КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ** по Наредба № 12 / 15.07.2010					**МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ**					
	SO2	**CO**	**NO**	**NO2**	**O3**	**темп**	**атм.нал.**	**посока вятър**	**скорост вятър**	**отн. влажност**	**слънчева радиация**
	НОРМИ										
	350 µg/m3	10,0 mg/m3	-	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13:00	347	0,5	13	37	71	32,2	95,9	И	0,00	38	699
14:00	300	0,5	10	28	76	33,2	95,8	И	0,02	34	684
15:00	245	0,5	10	23	74	34,3	95,7	И	0,10	33	559
16:00	160	0,5	8	21	62	32,0	95,6	И	0,02	40	93
17:00	24	0,5	6	10	54	31,3	95,6	И	0,02	46	266
18:00	144	0,4	7	19	61	32,5	95,5	И	0,00	42	204
19:00	25	0,4	6	11	51	29,6	95,5	СИ	0,00	53	53
20:00	55	0,5	6	23	44	27,5	95,5	ССИ	0,00	57	15
21:00	25	0,5	6	13	64	26,3	95,6	СИ	0,01	55	0
22:00	14	0,4	5	10	70	23,8	95,6	ССИ	0,04	62	0
23:00	12	0,4	5	12	63	23,6	95,6	З	0,00	62	0
24:00	11	0,4	5	13	47	22,1	95,6	ЗСЗ	0,00	69	0
брой проби	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
средна стойност	114	0,5	7	18	61	29,0	95,6		0,02	49	214
максимална измерена стойност	347	0,5	13	37	76	34,3	95,9		0,10	69	699

Приложение 1 към ПИ № 01-1159/15.06.2022 г.

Населено място:	с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил	Дата:	28	5	2022
Адрес на пункта:	Пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		2	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		18	
Код на извадката:	03570 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ по Наредба № 12 / 15.07.2010					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	SO2	CO	NO	NO2	O3	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ										
	350 µg/m3	10,0 mg/m3	-	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:00	10	0,4	5	13	37	20,2	95,5	З	0,42	77	0
02:00	10	0,4	5	12	28	19,0	95,4	З	0,54	81	0
03:00	9	0,4	5	11	22	17,9	95,4	З	0,62	84	0
04:00	8	0,3	5	11	16	17,3	95,4	ЗСЗ	0,66	86	0
05:00	8	0,4	5	14	19	16,9	95,4	И	0,89	88	0
06:00	8	0,4	6	14	16	17,2	95,4	З	0,92	88	22
07:00	17	0,4	8	16	18	19,9	95,4	ЗСЗ	1,12	80	109
08:00	30	0,4	6	12	33	23,3	95,4	З	1,09	68	188
09:00	34	0,4	5	9	48	25,9	95,4	З	1,25	60	227
10:00	35	0,4	4	8	61	27,3	95,3	З	0,88	55	339
11:00	154	0,4	6	16	58	29,5	95,3	ИЮИ	0,76	51	560
12:00	50	0,4	4	9	72	30,3	95,2	И	0,67	48	544
13:00	261	0,4	6	21	80	31,4	95,1	ЗСЗ	0,42	45	489
14:00	46	0,4	4	13	62	29,2	95,1	З	0,55	56	40
15:00	21	0,4	4	14	51	25,1	95,1	И	0,64	74	8
16:00	16	0,4	6	16	36	23,0	95,1	И	0,73	80	27
17:00	17	0,4	5	14	31	23,0	95,1	И	0,88	80	101
18:00	23	0,4	5	13	29	23,9	95,1	И	0,98	79	107
19:00	19	0,4	5	10	33	23,0	95,1	И	0,76	77	67
20:00	13	0,3	5	9	32	21,5	95,1	И	0,74	81	6
21:00	10	0,3	5	9	29	20,7	95,1	И	0,69	86	0
22:00	10	0,3	5	14	21	20,0	95,2	И	0,82	88	0
23:00	9	0,3	5	11	14	19,2	95,3	С	0,75	91	0
24:00	9	0,3	4	9	28	19,3	95,3	С	1,56	92	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	34	0,4	5	12	36	22,7	95,3		0,81	75	118
максимална измерена стойност	261	0,4	8	21	80	31,4	95,5		1,56	92	560

Приложение 1 към ПИ № 01-1159/15.06.2022 г.

Населено място:	**с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил**	**Дата:**	**29**	**5**	**2022**
Адрес на пункта:	**Пред сградата на кметство с. Големо село**	**Лист:**		**3**	
Код на пункта:	**40450153**	**Всичко листове:**		**18**	
Код на извадката:	**03570 ав а**				

час	**КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ** по Наредба № 12 / 15.07.2010					**МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ**					
	SO2	**CO**	**NO**	**NO2**	**O3**	**темп**	**атм.нал.**	**посока вятър**	**скорост вятър**	**отн. влажност**	**слънчева радиация**
	НОРМИ										
	350 µg/m3	10,0 mg/m3	-	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:00	9	0,3	12	7	33	19,5	95,2	З	0,10	91	0
02:00	8	0,3	4	8	27	18,9	95,2	З	0,16	94	0
03:00	8	0,3	4	9	23	18,8	95,1	И	0,24	94	0
04:00	8	0,3	4	9	19	18,5	95,0	ИЮИ	0,28	94	0
05:00	8	0,3	4	8	15	17,8	95,0	ИСИ	0,34	94	0
06:00	8	0,3	5	8	18	17,6	94,9	ИЮИ	0,40	95	18
07:00	8	0,3	5	7	22	18,7	94,9	ИСИ	0,29	94	96
08:00	11	0,3	5	7	18	20,3	94,9	И	0,35	87	154
09:00	27	0,3	6	8	20	22,5	94,9	И	0,46	78	271
10:00	29	0,3	5	7	27	24,7	94,9	ЗСЗ	0,54	68	498
11:00	40	0,3	5	7	44	27,3	94,8	ИЮИ	0,62	53	620
12:00	27	0,3	4	7	50	28,8	94,7	ЗСЗ	0,58	50	663
13:00	35	0,3	4	7	57	29,5	94,7	ИСИ	0,71	48	493
14:00	213	0,3	7	15	59	30,4	94,6	З	0,82	46	657
15:00	56	0,3	5	8	63	31,3	94,5	С	0,85	45	552
16:00	15	0,3	4	7	61	29,9	94,4	С	0,27	47	310
17:00	20	0,3	4	7	70	29,6	94,4	С	0,37	42	149
18:00	296	0,3	22	31	43	27,1	94,5	ИЮИ	0,46	47	93
19:00	22	0,3	4	8	63	23,5	94,7	З	0,99	55	20
20:00	11	0,3	4	9	49	19,8	94,8	З	0,18	74	1
21:00	9	0,3	4	9	36	18,5	94,8	И	0,28	83	0
22:00	9	0,3	4	8	37	18,2	94,8	И	0,34	85	0
23:00	8	0,3	5	9	24	17,0	94,8	И	0,46	89	0
24:00	8	0,2	5	9	18	15,8	94,9	З	0,58	90	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	37	0,3	6	9	37	22,7	94,8		0,44	73	192
максимална измерена стойност	296	0,3	22	31	70	31,3	95,2		0,99	95	663

Приложение 1 към ПИ № 01-1159/15.06.2022 г.

Населено място:	с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил	Дата:	30	5	2022
Адрес на пункта:	Пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		4	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		18	
Код на извадката:	03570 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ по Наредба № 12 / 15.07.2010					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	SO2	CO	NO	NO2	O3	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ										
	350 µg/m3	10,0 mg/m3	-	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:00	8	0,2	4	8	16	15,2	94,9	ЗСЗ	0,23	92	0
02:00	8	0,2	4	8	10	15,2	94,9	ЗСЗ	0,35	91	0
03:00	7	0,2	5	8	8	14,5	94,9	ЗСЗ	0,38	92	0
04:00	8	0,2	5	8	7	13,8	95,0	ЗСЗ	0,42	92	0
05:00	7	0,2	6	7	5	13,1	95,0	ЗСЗ	0,44	92	0
06:00	8	0,2	8	6	5	12,9	95,1	И	0,54	92	19
07:00	10	0,3	13	8	6	15,8	95,1	И	0,62	87	107
08:00	15	0,3	9	9	16	19,0	95,2	ЗСЗ	0,66	76	207
09:00	20	0,3	4	6	33	21,8	95,2	И	0,38	69	255
10:00	120	0,3	7	12	37	23,9	95,2	И	0,41	63	514
11:00	77	0,3	5	11	52	25,9	95,2	И	0,76	56	635
12:00	97	0,2	5	11	66	26,8	95,2	И	0,89	51	719
13:00	24	0,2	4	7	72	28,0	95,2	ЗСЗ	0,94	48	723
14:00	11	0,2	4	6	73	29,5	95,2	С	1,12	40	739
15:00	9	0,2	3	5	78	30,9	95,2	З	1,19	34	669
16:00	14	0,2	3	5	78	31,3	95,2	З	1,28	34	494
17:00	16	0,2	3	5	72	31,4	95,2	И	2,45	37	303
18:00	10	0,2	3	5	74	31,4	95,2	ИЮИ	2,23	37	206
19:00	11	0,2	3	6	71	29,8	95,2	З	2,00	40	33
20:00	14	0,3	6	14	35	27,2	95,2	ССИ	1,85	57	10
21:00	11	0,3	5	12	28	22,8	95,3	З	1,21	71	0
22:00	9	0,3	5	13	19	20,8	95,4	ИЮИ	0,85	78	0
23:00	13	0,4	8	12	21	20,4	95,2	З	0,74	80	0
24:00	18	0,4	10	11	23	19,8	95,2	ССИ	0,65	81	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	23	0,3	6	8	38	22,6	95,2		0,94	66	235
максимална измерена стойност	120	0,4	13	14	78	31,4	95,4		2,45	92	739

Приложение 1 към ПИ № 01-1159/15.06.2022 г.

Населено място:	с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил	Дата:	31	5	2022
Адрес на пункта:	Пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		5	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		18	
Код на извадката:	03570 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ по Наредба № 12 / 15.07.2010					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	SO2	CO	NO	NO2	O3	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ										
	350 µg/m3	10,0 mg/m3	-	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:00	10	0,4	9	12	18	19,5	95,6	З	0,98	85	0
02:00	15	0,3	8	15	12	18,7	95,6	З	1,07	88	0
03:00	18	0,3	7	10	10	16,4	95,6	СЗ	1,03	89	0
04:00	12	0,2	5	8	9	16,2	95,6	ЗСЗ	1,17	90	0
05:00	8	0,2	6	10	7	15,8	95,6	З	1,26	90	0
06:00	8	0,2	9	10	7	15,6	95,7	З	1,59	91	24
07:00	12	0,2	10	10	9	19,0	95,7	СЗ	1,53	82	114
08:00	15	0,2	7	10	25	22,2	95,7	ЗСЗ	1,44	70	206
09:00	92	0,3	7	12	36	25,0	95,7	СЗ	1,25	60	252
10:00	161	0,3	8	16	37	27,3	95,7	И	0,98	56	509
11:00	163	0,3	8	15	54	29,0	95,7	И	0,01	48	631
12:00	68	0,2	5	9	67	31,1	95,6	ИЮИ	0,02	39	719
13:00	16	0,2	4	5	72	31,9	95,6	З	0,71	34	714
14:00	11	0,2	4	6	68	32,8	95,5	З	0,30	34	797
15:00	19	0,3	5	9	45	30,0	95,5	ЗСЗ	0,89	53	386
16:00	14	0,2	4	9	55	30,2	95,5	З	0,68	45	168
17:00	35	0,2	5	13	52	27,7	95,5	И	0,54	50	157
18:00	17	0,2	4	8	71	26,9	95,6	З	0,76	45	53
19:00	11	0,2	4	8	71	22,5	95,7	З	1,21	62	19
20:00	11	0,2	5	8	78	22,6	95,6	С	1,10	58	9
21:00	10	0,2	4	8	73	22,3	95,7	З	1,29	59	0
22:00	9	0,2	4	13	41	20,0	95,7	З	1,04	71	0
23:00	8	0,2	5	11	26	18,2	95,8	ЗСЗ	1,04	81	0
24:00	8	0,2	5	10	18	17,2	95,8	ЗСЗ	0,95	85	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	31	0,2	6	10	40	23,3	95,6		0,95	65	198
максимална измерена стойност	163	0,4	10	16	78	32,8	95,8		1,59	91	797

Приложение 1 към ПИ № 01-1159/15.06.2022 г.

Населено място:	**с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил**	**Дата:**	**1**	**6**	**2022**
Адрес на пункта:	**Пред сградата на кметство с. Големо село**	**Лист:**		**6**	
Код на пункта:	**40450153**	**Всичко листове:**		**18**	
Код на извадката:	**03570 ав а**				

час	**КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ** по Наредба № 12 / 15.07.2010					**МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ**					
	SO2	**CO**	**NO**	**NO2**	**O3**	**темп**	**атм.нал.**	**посока вятър**	**скорост вятър**	**отн. влажност**	**слънчева радиация**
	НОРМИ										
	350 µg/m3	**10,0 mg/m3**	-	**200 µg/m3**	**180 µg/m3**	**°C**	**kPa**	**°N**	**m/s**	**%**	**w/m2**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
01:00	**8**	**0,2**	**5**	**10**	**15**	**16,9**	**95,8**	**ССЗ**	**0,35**	**87**	**0**
02:00	**8**	**0,2**	**5**	**9**	**13**	**16,3**	**95,8**	**ССЗ**	**0,46**	**88**	**0**
03:00	**8**	**0,2**	**5**	**9**	**11**	**16,0**	**95,7**	**ИСИ**	**0,06**	**89**	**0**
04:00	**8**	**0,2**	**5**	**9**	**10**	**16,5**	**95,7**	**ИСИ**	**0,52**	**89**	**0**
05:00	**8**	**0,2**	**7**	**8**	**6**	**15,7**	**95,7**	**ИСИ**	**0,50**	**89**	**0**
06:00	**8**	**0,2**	**11**	**9**	**8**	**15,0**	**95,7**	**ЗСЗ**	**0,84**	**90**	**23**
07:00	**10**	**0,2**	**15**	**10**	**9**	**17,7**	**95,7**	**ЗСЗ**	**1,09**	**83**	**113**
08:00	**21**	**0,2**	**9**	**10**	**19**	**21,4**	**95,7**	**ЗСЗ**	**1,28**	**72**	**210**
09:00	**71**	**0,2**	**8**	**11**	**29**	**24,1**	**95,7**	**ИЮИ**	**1,27**	**63**	**261**
10:00	**139**	**0,2**	**8**	**14**	**37**	**26,2**	**95,7**	**ИЮИ**	**1,32**	**57**	**514**
11:00	**87**	**0,2**	**5**	**11**	**54**	**28,3**	**95,7**	**ИЮИ**	**0,61**	**50**	**632**
12:00	**34**	**0,2**	**4**	**7**	**69**	**30,6**	**95,7**	**З**	**0,64**	**43**	**719**
13:00	**16**	**0,2**	**4**	**5**	**77**	**31,9**	**95,6**	**З**	**0,41**	**36**	**757**
14:00	**11**	**0,2**	**3**	**5**	**81**	**32,5**	**95,6**	**З**	**0,80**	**32**	**743**
15:00	**10**	**0,2**	**3**	**4**	**85**	**33,8**	**95,5**	**З**	**1,17**	**27**	**680**
16:00	**10**	**0,2**	**3**	**5**	**79**	**34,0**	**95,5**	**З**	**1,24**	**29**	**511**
17:00	**10**	**0,2**	**4**	**5**	**65**	**32,1**	**95,5**	**И**	**0,96**	**38**	**217**
18:00	**13**	**0,2**	**4**	**7**	**56**	**30,1**	**95,5**	**З**	**2,38**	**45**	**120**
19:00	**15**	**0,2**	**4**	**8**	**47**	**29,1**	**95,6**	**З**	**1,57**	**51**	**46**
20:00	**13**	**0,3**	**5**	**14**	**38**	**25,7**	**95,6**	**З**	**0,33**	**60**	**11**
21:00	**11**	**0,3**	**5**	**17**	**44**	**24,1**	**95,6**	**ЗСЗ**	**0,00**	**61**	**0**
22:00	**12**	**0,2**	**4**	**7**	**72**	**26,2**	**95,6**	**ССЗ**	**0,40**	**51**	**0**
23:00	**11**	**0,2**	**5**	**13**	**47**	**23,1**	**95,7**	**ССЗ**	**0,00**	**62**	**0**
24:00	**9**	**0,2**	**5**	**13**	**30**	**20,3**	**95,7**	**ССИ**	**0,00**	**73**	**0**
брой проби	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**
средна стойност	**23**	**0,2**	**6**	**9**	**42**	**24,5**	**95,6**		**0,76**	**61**	**232**
максимална измерена стойност	**139**	**0,3**	**15**	**17**	**85**	**34,0**	**95,8**		**2,38**	**90**	**757**

Приложение 1 към ПИ № 01-1159/15.06.2022 г.

Населено място:	с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил	Дата:	2	6	2022
Адрес на пункта:	Пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		7	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		18	
Код на извадката:	03570 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ по Наредба № 12 / 15.07.2010					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	SO2	CO	NO	NO2	O3	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ										
	350 µg/m3	10,0 mg/m3	-	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:00	8	0,2	4	11	26	18,4	95,7	З	1,25	81	0
02:00	8	0,2	5	10	18	17,4	95,7	ЗСЗ	1,17	84	0
03:00	8	0,1	5	10	15	16,3	95,7	З	2,43	88	0
04:00	8	0,1	5	13	10	15,6	95,7	З	2,78	89	0
05:00	8	0,2	6	12	7	15,4	95,7	З	3,66	89	0
06:00	8	0,2	10	11	7	15,4	95,7	З	2,95	89	23
07:00	11	0,2	16	14	10	18,4	95,8	ЗСЗ	2,23	83	111
08:00	43	0,2	8	11	22	23,0	95,8	ЗСЗ	2,18	69	215
09:00	113	0,2	8	14	36	25,8	95,8	ЗСЗ	1,73	60	258
10:00	278	0,2	11	21	39	28,3	95,7	И	1,63	54	517
11:00	192	0,2	7	17	55	30,0	95,7	И	1,23	50	637
12:00	37	0,2	4	7	76	32,2	95,7	З	0,11	37	725
13:00	15	0,2	4	6	86	33,5	95,7	З	0,23	31	761
14:00	16	0,2	4	7	92	34,1	95,6	З	0,21	30	738
15:00	9	0,1	4	6	101	34,6	95,6	З	0,39	24	667
16:00	8	0,1	4	7	104	34,9	95,5	З	0,32	24	571
17:00	9	0,1	4	8	92	33,3	95,6	СЗ	0,27	31	224
18:00	10	0,1	4	8	87	32,0	95,6	З	0,13	37	152
19:00	10	0,2	4	9	87	31,4	95,6	СЗ	0,03	38	30
20:00	42	0,2	5	20	42	27,6	95,7	И	0,16	55	7
21:00	19	0,2	5	14	51	25,6	95,7	З	0,25	56	0
22:00	15	0,2	5	11	60	25,0	95,7	З	0,34	55	0
23:00	12	0,2	4	13	48	22,5	95,8	З	0,30	66	0
24:00	11	0,2	4	12	55	21,8	95,8	З	0,28	67	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	37	0,2	6	11	51	25,5	95,7		1,09	58	235
максимална измерена стойност	278	0,2	16	21	104	34,9	95,8		3,66	89	761

Приложение 1 към ПИ № 01-1159/15.06.2022 г.

Населено място:	с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил	Дата:	3	6	2022
Адрес на пункта:	Пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		8	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		18	
Код на извадката:	03570 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ по Наредба № 12 / 15.07.2010					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	SO2	CO	NO	NO2	O3	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ										
	350 µg/m3	10,0 mg/m3	-	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:00	10	0,2	4	10	50	20,8	95,8	З	0,25	71	0
02:00	9	0,2	5	12	33	19,5	95,8	З	0,28	79	0
03:00	9	0,2	5	12	26	18,9	95,9	С	0,34	81	0
04:00	8	0,2	5	10	21	17,8	95,8	З	0,49	85	0
05:00	9	0,1	5	10	17	17,1	95,8	З	0,55	87	0
06:00	9	0,2	8	13	15	17,3	95,9	З	0,62	88	23
07:00	13	0,2	9	14	24	21,7	95,9	З	0,97	77	118
08:00	23	0,2	5	8	54	25,8	95,9	З	1,03	64	223
09:00	27	0,2	4	7	66	27,7	95,9	З	1,01	59	260
10:00	19	0,2	4	7	72	29,9	95,9	З	0,84	51	467
11:00	17	0,2	4	7	73	30,1	95,9	З	0,72	51	417
12:00	12	0,2	4	5	75	31,1	95,9	З	0,28	46	611
13:00	9	0,2	4	6	82	32,6	95,9	З	0,11	40	767
14:00	9	0,2	4	6	91	33,0	95,8	З	0,40	37	696
15:00	9	0,2	4	6	92	33,8	95,8	З	0,27	35	674
16:00	9	0,1	4	7	95	33,9	95,8	З	0,47	34	517
17:00	9	0,2	4	8	90	32,6	95,8	З	0,42	39	230
18:00	11	0,2	5	8	73	30,9	95,8	З	0,13	47	192
19:00	12	0,2	4	9	66	29,1	95,8	З	0,10	52	40
20:00	12	0,2	5	12	65	28,5	95,9	З	0,16	53	13
21:00	11	0,2	5	12	59	26,1	96,0	З	0,24	61	0
22:00	10	0,2	5	14	52	23,8	96,0	З	0,28	69	0
23:00	10	0,2	5	12	53	22,9	96,0	З	0,34	72	0
24:00	9	0,2	5	13	44	22,1	96,0	СЗ	0,45	76	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	12	0,2	5	10	58	26,1	95,9		0,45	61	219
максимална измерена стойност	27	0,2	9	14	95	33,9	96,0		1,03	88	767

Приложение 1 към ПИ № 01-1159/15.06.2022 г.

Населено място:	с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил	Дата:	4	6	2022
Адрес на пункта:	Пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		9	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		18	
Код на извадката:	03570 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ по Наредба № 12 / 15.07.2010					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	SO2	CO	NO	NO2	O3	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ										
	350 µg/m3	10,0 mg/m3	-	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:00	9	0,2	5	12	31	20,5	96,0	ЗСЗ	1,74	82	0
02:00	8	0,2	6	10	22	19,2	96,0	ЗСЗ	1,32	86	0
03:00	8	0,1	6	9	18	18,4	96,0	ЗСЗ	1,12	87	0
04:00	8	0,1	6	9	12	17,8	96,0	ССЗ	0,95	88	0
05:00	8	0,1	7	10	8	17,3	96,0	ССЗ	0,92	88	1
06:00	8	0,2	9	13	8	17,2	96,0	З	0,87	89	27
07:00	10	0,2	7	11	13	20,5	96,0	З	0,74	84	113
08:00	11	0,2	5	8	26	23,0	96,1	З	0,62	76	161
09:00	13	0,2	5	7	39	25,3	96,1	З	0,58	69	215
10:00	13	0,2	5	9	48	27,3	96,0	И	0,46	64	337
11:00	13	0,2	4	7	57	28,7	96,0	И	0,41	57	380
12:00	13	0,2	4	7	57	29,6	95,9	ИЮИ	0,38	56	386
13:00	11	0,2	4	6	58	31,6	95,9	И	0,29	49	730
14:00	9	0,2	4	5	77	33,1	95,8	И	0,25	37	531
15:00	10	0,2	4	6	66	32,0	95,8	З	0,22	47	155
16:00	10	0,2	4	7	70	32,4	95,7	З	0,18	42	521
17:00	10	0,1	4	6	86	34,3	95,7	ССЗ	0,13	35	411
18:00	10	0,2	4	10	84	33,8	95,7	ССИ	0,09	36	168
19:00	12	0,3	10	20	46	29,8	95,7	ССИ	0,18	54	27
20:00	12	0,3	6	22	30	27,4	95,7	ИСИ	0,28	63	7
21:00	10	0,3	5	16	27	24,6	95,7	ЗСЗ	0,34	69	0
22:00	9	0,2	6	14	25	22,2	95,8	З	0,41	75	0
23:00	9	0,2	5	12	25	20,7	95,8	З	0,55	78	0
24:00	9	0,2	5	12	21	19,6	95,8	З	0,64	82	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	10	0,2	5	10	40	25,3	95,9		0,57	66	174
максимална измерена стойност	13	0,3	10	22	86	34,3	96,1		1,74	89	730

Приложение 1 към ПИ № 01-1159/15.06.2022 г.

Населено място:	с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил	Дата:	5	6	2022
Адрес на пункта:	Пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		10	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		18	
Код на извадката:	03570 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ по Наредба № 12 / 15.07.2010					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	SO2	CO	NO	NO2	O3	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ										
	350 µg/m3	10,0 mg/m3	-	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:00	8	0,2	5	11	18	19,0	95,8	ЗСЗ	0,15	84	0
02:00	9	0,2	6	10	14	18,3	95,8	З	0,09	87	0
03:00	8	0,2	6	9	9	17,9	95,8	З	0,19	88	0
04:00	8	0,1	6	9	9	17,7	95,8	СИ	0,24	88	0
05:00	8	0,1	6	8	8	17,4	95,8	ЗСЗ	0,39	89	0
06:00	8	0,2	8	8	10	17,4	95,8	З	0,42	90	21
07:00	10	0,2	8	10	12	20,5	95,8	ЗСЗ	0,55	82	100
08:00	12	0,2	6	9	25	24,8	95,8	ЗСЗ	0,67	69	217
09:00	12	0,2	5	8	32	27,9	95,8	ЗСЗ	0,85	61	297
10:00	13	0,2	4	6	61	29,9	95,8	З	0,21	55	469
11:00	11	0,2	4	6	73	30,9	95,8	З	0,21	48	637
12:00	11	0,2	4	5	75	32,1	95,7	З	0,13	42	651
13:00	10	0,1	4	5	79	33,5	95,7	З	0,20	35	751
14:00	10	0,1	4	5	81	34,3	95,6	З	0,12	34	706
15:00	11	0,1	4	5	84	34,9	95,6	З	0,30	31	688
16:00	9	0,1	4	5	82	35,0	95,5	З	0,47	30	565
17:00	9	0,1	4	5	80	35,0	95,5	З	0,36	30	427
18:00	10	0,1	4	5	80	34,4	95,5	З	0,08	31	239
19:00	9	0,2	4	7	70	32,3	95,5	З	0,16	37	36
20:00	10	0,2	5	14	45	28,6	95,5	З	0,41	50	18
21:00	10	0,2	6	17	33	25,3	95,5	ЗСЗ	0,86	60	0
22:00	9	0,2	5	16	30	23,0	95,5	З	1,19	66	0
23:00	9	0,1	5	13	31	21,2	95,6	З	0,95	71	0
24:00	9	0,1	5	11	26	20,0	95,5	ЗСЗ	0,66	75	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	10	0,2	5	9	44	26,3	95,7		0,41	60	243
максимална измерена стойност	13	0,2	8	17	84	35,0	95,8		1,19	90	751

					Приложение 1 към ПИ № 01-1159/15.06.2022 г.
Населено място:	с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил	Дата:	6	6	2022
Адрес на пункта:	Пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		11	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		18	
Код на извадката:	03570 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ по Наредба № 12 / 15.07.2010					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	SO2	CO	NO	NO2	O3	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ										
	350 µg/m3	10,0 mg/m3	-	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:00	9	0,3	5	11	25	19,3	95,5	З	0,00	78	0
02:00	9	0,3	5	10	28	20,2	95,5	ИСИ	0,00	78	0
03:00	9	0,3	5	13	28	20,0	95,4	З	0,11	89	0
04:00	8	0,3	5	12	24	20,5	95,5	З	0,00	90	0
05:00	9	0,3	4	10	27	20,3	95,6	ИСИ	0,01	92	0
06:00	9	0,3	6	13	27	20,5	95,5	З	0,00	91	7
07:00	9	0,3	7	15	17	20,5	95,5	З	0,00	93	49
08:00	10	0,4	7	12	17	22,1	95,5	ИСИ	0,00	91	119
09:00	12	0,4	12	19	13	23,0	95,5	З	0,00	88	159
10:00	23	0,4	11	16	18	25,2	95,5	З	0,00	79	408
11:00	95	0,4	26	32	19	27,9	95,5	И	0,00	68	580
12:00	105	0,3	17	26	35	30,9	95,4	И	0,00	54	710
13:00	19	0,4	4	7	57	32,2	95,3	ЗСЗ	0,06	47	685
14:00	13	0,4	5	9	66	27,6	95,3	ССЗ	1,89	60	108
15:00	12	0,4	40	46	37	22,0	95,4	З	0,12	91	27
16:00	13	0,4	7	9	37	22,9	95,4	З	1,15	88	92
17:00	11	0,4	6	8	35	22,8	95,6	З	1,50	88	26
18:00	10	0,4	6	9	49	21,0	95,6	И	0,34	83	45
19:00	9	0,5	6	15	42	20,0	95,7	И	0,02	87	39
20:00	9	0,4	6	11	38	19,7	95,7	ЗСЗ	0,01	88	6
21:00	9	0,4	6	9	32	19,4	95,7	СЗ	0,05	91	0
22:00	9	0,3	6	9	19	18,5	95,6	СЗ	0,00	92	0
23:00	8	0,4	5	8	16	17,7	95,7	СЗ	0,00	93	0
24:00	8	0,3	6	8	11	16,9	95,6	ССИ	0,00	93	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	18	0,4	9	14	30	22,1	95,5		0,22	83	127
максимална измерена стойност	105	0,5	40	46	66	32,2	95,7		1,89	93	710

Приложение 1 към ПИ № 01-1159/15.06.2022 г.

Населено място:	с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил	Дата:	7	6	2022
Адрес на пункта:	Пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		12	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		18	
Код на извадката:	03570 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ по Наредба № 12 / 15.07.2010					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	SO2	CO	NO	NO2	O3	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ										
	350 µg/m3	10,0 mg/m3	-	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:00	8	0,2	5	8	9	16,1	95,6	СЗ	0,16	94	0
02:00	8	0,1	6	9	9	15,7	95,6	СЗ	0,24	94	0
03:00	8	0,2	7	25	10	16,4	95,6	СИ	0,32	95	0
04:00	9	0,2	9	37	5	16,7	95,6	З	0,25	95	0
05:00	8	0,2	5	19	13	16,5	95,6	З	0,21	95	0
06:00	9	0,2	6	13	14	16,7	95,6	ЗСЗ	0,14	96	20
07:00	9	0,2	6	9	17	17,4	95,6	ЗСЗ	0,09	95	61
08:00	10	0,2	9	10	18	18,6	95,6	СИ	0,02	93	183
09:00	11	0,2	7	9	17	20,1	95,6	ИЮИ	0,05	87	185
10:00	19	0,2	7	8	24	20,9	95,6	З	0,15	82	308
11:00	23	0,2	5	6	32	24,1	95,5	ЮЗ	0,28	71	601
12:00	33	0,2	6	9	38	26,3	95,5	ЮЗ	0,65	65	693
13:00	24	0,2	5	7	49	28,6	95,4	З	0,36	55	760
14:00	12	0,2	4	6	64	29,7	95,3	З	0,24	46	653
15:00	10	0,2	4	6	76	30,3	95,3	З	0,09	41	703
16:00	11	0,1	4	6	83	30,7	95,2	З	0,01	39	588
17:00	10	0,2	5	7	80	30,3	95,1	З	0,15	40	419
18:00	9	0,2	5	8	82	30,1	95,1	ССЗ	0,04	40	241
19:00	9	0,1	5	7	83	28,3	95,1	С	0,06	41	30
20:00	9	0,1	5	7	86	26,5	95,1	СЗ	0,01	44	11
21:00	10	0,1	5	6	85	25,0	95,1	СЗ	0,13	47	0
22:00	10	0,1	4	6	84	23,8	95,2	СЗ	0,02	50	0
23:00	10	0,1	4	7	78	22,8	95,2	З	0,01	55	0
24:00	10	0,1	5	9	62	21,3	95,2	ЗСЗ	0,13	63	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	12	0,2	6	10	46	23,0	95,4		0,16	68	227
максимална измерена стойност	33	0,2	9	37	86	30,7	95,6		0,65	96	760

Приложение 1 към ПИ № 01-1159/15.06.2022 г.

Населено място:	с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил	Дата:	8	6	2022
Адрес на пункта:	Пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		13	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		18	
Код на извадката:	03570 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ по Наредба № 12 / 15.07.2010					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	SO2	CO	NO	NO2	O3	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ										
	350 µg/m3	10,0 mg/m3	-	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:00	9	0,1	5	11	40	19,9	95,2	ИСИ	0,16	72	0
02:00	9	0,1	5	14	24	19,0	95,2	ИСИ	0,19	79	0
03:00	9	0,1	5	13	15	18,4	95,1	ЗСЗ	0,24	83	0
04:00	9	0,1	5	11	13	17,6	95,1	ИСИ	0,34	86	0
05:00	9	0,1	5	12	12	17,2	95,1	ИСИ	0,57	87	0
06:00	8	0,2	8	13	11	16,6	95,1	ЗСЗ	0,62	88	24
07:00	9	0,2	9	13	15	18,6	95,1	ЗСЗ	0,89	82	102
08:00	12	0,2	7	10	31	22,4	95,1	СЗ	0,77	67	239
09:00	27	0,2	6	12	44	23,5	95,1	З	1,25	63	252
10:00	97	0,2	9	20	46	25,7	95,1	И	1,05	58	417
11:00	93	0,2	5	14	62	26,7	95,1	З	0,46	57	492
12:00	111	0,2	6	16	62	27,7	95,1	И	0,31	56	446
13:00	61	0,2	5	12	57	27,7	95,0	ИЮИ	0,15	58	377
14:00	20	0,2	4	6	54	27,4	95,0	ИЮИ	0,02	60	388
15:00	69	0,2	5	9	56	28,8	94,9	И	0,01	54	488
16:00	15	0,2	4	8	66	27,8	94,9	И	0,03	56	159
17:00	13	0,2	5	9	62	25,5	95,0	И	0,02	62	20
18:00	10	0,2	5	11	55	20,3	95,1	З	0,16	80	10
19:00	10	0,2	5	11	48	19,3	95,1	З	0,20	87	29
20:00	9	0,2	5	12	37	19,6	95,1	И	0,25	87	10
21:00	9	0,2	6	15	19	19,1	95,1	И	0,21	90	0
22:00	9	0,2	6	11	19	18,3	95,1	З	0,14	91	0
23:00	9	0,2	5	9	13	18,0	95,1	З	0,10	92	0
24:00	9	0,2	5	9	10	18,0	95,1	ИСИ	0,09	93	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	27	0,2	6	12	36	21,8	95,1		0,34	75	144
максимална измерена стойност	111	0,2	9	20	66	28,8	95,2		1,25	93	492

Приложение 1 към ПИ № 01-1159/15.06.2022 г.

Населено място:	с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил	Дата:	9	6	2022
Адрес на пункта:	Пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		14	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		18	
Код на извадката:	03570 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ по Наредба № 12 / 15.07.2010					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	SO2	CO	NO	NO2	O3	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ										
	350 µg/m3	10,0 mg/m3	-	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:00	9	0,1	5	8	9	17,6	95,1	И	1,25	93	0
02:00	8	0,1	5	9	7	17,4	95,0	И	0,87	93	0
03:00	8	0,1	5	8	8	16,9	95,0	З	0,65	93	0
04:00	8	0,2	6	8	8	16,9	95,0	З	0,55	93	0
05:00	8	0,2	5	9	7	17,0	95,0	ЗСЗ	0,46	93	0
06:00	9	0,2	7	9	11	17,6	95,0	С	0,34	93	6
07:00	9	0,2	8	11	13	18,7	95,0	С	0,36	91	78
08:00	11	0,2	6	8	21	20,3	95,0	З	0,40	82	198
09:00	35	0,2	8	11	25	22,5	95,0	И	0,52	74	274
10:00	59	0,2	7	11	33	23,9	94,9	И	0,66	68	531
11:00	50	0,2	15	14	46	26,0	94,9	И	0,78	61	617
12:00	325	0,1	28	29	57	28,1	94,8	И	0,82	48	695
13:00	147	0,1	5	11	74	29,6	94,7	И	0,94	41	788
14:00	39	0,1	4	6	78	31,0	94,7	И	1,34	36	630
15:00	202	0,1	6	15	77	30,2	94,6	И	2,13	37	524
16:00	20	0,1	4	5	78	31,7	94,5	И	0,07	36	573
17:00	51	0,1	5	9	76	31,0	94,5	И	0,02	38	409
18:00	12	0,1	4	8	80	29,9	94,5	И	0,04	40	187
19:00	15	0,1	5	7	80	25,6	94,5	С	3,43	54	45
20:00	10	0,2	5	7	67	20,7	94,7	С	1,53	82	3
21:00	10	0,2	5	9	53	19,7	94,8	ССИ	0,17	93	0
22:00	10	0,2	5	8	43	19,5	94,8	З	0,05	94	0
23:00	10	0,2	5	9	43	19,4	94,7	З	0,02	93	0
24:00	9	0,2	5	8	32	19,2	94,8	З	0,00	94	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	45	0,2	7	10	43	22,9	94,8		0,73	72	232
максимална измерена стойност	325	0,2	28	29	80	31,7	95,1		3,43	94	788

Приложение 1 към ПИ № 01-1159/15.06.2022 г.

Населено място:	**с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил**	**Дата:**	**10**	**6**	**2022**
Адрес на пункта:	**Пред сградата на кметство с. Големо село**	**Лист:**		**15**	
Код на пункта:	**40450153**	**Всичко листове:**		**18**	
Код на извадката:	**03570 ав а**				

час	**КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ** по Наредба № 12 / 15.07.2010					**МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ**					
	SO2	**CO**	**NO**	**NO2**	**O3**	**темп**	**атм.нал.**	**посока вятър**	**скорост вятър**	**отн. влажност**	**слънчева радиация**
	НОРМИ										
	350 µg/m3	**10,0 mg/m3**	**-**	**200 µg/m3**	**180 µg/m3**	**°C**	**kPa**	**°N**	**m/s**	**%**	**w/m2**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
01:00	**9**	**0,6**	**5**	**8**	**27**	**19,1**	**94,8**	**И**	**0,23**	**94**	**0**
02:00	**9**	**0,6**	**5**	**6**	**27**	**19,0**	**94,7**	**З**	**0,34**	**94**	**0**
03:00	**9**	**0,6**	**5**	**6**	**22**	**19,0**	**94,7**	**И**	**0,44**	**94**	**0**
04:00	**9**	**0,6**	**5**	**6**	**18**	**19,0**	**94,7**	**З**	**0,56**	**94**	**0**
05:00	**9**	**0,6**	**5**	**6**	**19**	**18,6**	**94,7**	**З**	**0,66**	**94**	**0**
06:00	**9**	**0,7**	**6**	**9**	**15**	**18,7**	**94,8**	**И**	**0,29**	**95**	**14**
07:00	**10**	**1,0**	**9**	**13**	**16**	**19,4**	**94,8**	**З**	**0,13**	**93**	**97**
08:00	**10**	**0,8**	**7**	**9**	**24**	**20,9**	**94,8**	**З**	**0,09**	**88**	**162**
09:00	**13**	**0,9**	**7**	**9**	**33**	**22,3**	**94,8**	**З**	**0,01**	**81**	**223**
10:00	**14**	**0,7**	**9**	**11**	**42**	**23,5**	**94,8**	**З**	**0,06**	**74**	**303**
11:00	**15**	**0,8**	**13**	**11**	**44**	**24,6**	**94,8**	**З**	**0,01**	**69**	**455**
12:00	**13**	**0,8**	**5**	**5**	**55**	**25,6**	**94,8**	**З**	**0,05**	**62**	**364**
13:00	**13**	**0,6**	**6**	**6**	**58**	**26,4**	**94,8**	**З**	**0,42**	**60**	**515**
14:00	**12**	**0,8**	**5**	**8**	**64**	**25,9**	**94,8**	**З**	**0,37**	**62**	**197**
15:00	**11**	**0,7**	**5**	**6**	**65**	**25,4**	**94,8**	**З**	**0,50**	**62**	**314**
16:00	**10**	**0,7**	**6**	**9**	**61**	**24,3**	**94,8**	**С**	**0,18**	**67**	**116**
17:00	**10**	**0,9**	**6**	**9**	**56**	**23,1**	**94,8**	**СЗ**	**0,65**	**75**	**89**
18:00	**9**	**0,8**	**5**	**8**	**53**	**21,4**	**94,8**	**ЗСЗ**	**0,17**	**83**	**60**
19:00	**9**	**0,7**	**6**	**9**	**49**	**21,9**	**94,8**	**СЗ**	**0,25**	**79**	**38**
20:00	**9**	**0,7**	**5**	**7**	**56**	**21,4**	**94,8**	**ЗСЗ**	**1,05**	**77**	**5**
21:00	**9**	**0,8**	**5**	**7**	**49**	**20,6**	**94,9**	**З**	**0,56**	**81**	**0**
22:00	**9**	**0,7**	**5**	**5**	**51**	**20,6**	**94,9**	**З**	**0,43**	**81**	**0**
23:00	**9**	**0,6**	**5**	**5**	**42**	**20,3**	**94,9**	**И**	**0,38**	**83**	**0**
24:00	**9**	**0,6**	**5**	**5**	**38**	**19,8**	**94,9**	**З**	**0,27**	**88**	**0**
брой проби	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**
средна стойност	**10**	**0,7**	**6**	**8**	**41**	**21,7**	**94,8**		**0,34**	**80**	**123**
максимална измерена стойност	**15**	**1,0**	**13**	**13**	**65**	**26,4**	**94,9**		**1,05**	**95**	**515**

Приложение 1 към ПИ № 01-1159/15.06.2022 г.

Населено място:	**с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил**	**Дата:**	**11**	**6**	**2022**
Адрес на пункта:	**Пред сградата на кметство с. Големо село**	**Лист:**		**16**	
Код на пункта:	**40450153**	**Всичко листове:**		**18**	
Код на извадката:	**03570 ав а**				

час	**КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ** по Наредба № 12 / 15.07.2010					**МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ**					
	SO2	**CO**	**NO**	**NO2**	**O3**	**темп**	**атм.нал.**	**посока вятър**	**скорост вятър**	**отн. влажност**	**слънчева радиация**
	НОРМИ										
	350 µg/m3	**10,0 mg/m3**	**-**	**200 µg/m3**	**180 µg/m3**	**°C**	**kPa**	**°N**	**m/s**	**%**	**w/m2**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
01:00	9	0,6	5	5	36	19,2	94,9	3	0,24	91	0
02:00	9	0,6	5	6	36	19,2	94,9	3	0,34	90	0
03:00	9	0,6	5	8	35	19,4	94,9	3	0,52	91	0
04:00	8	0,6	5	5	39	19,3	94,9	3	0,60	89	0
05:00	8	0,6	5	5	42	19,2	94,9	3	0,74	89	0
06:00	9	0,6	5	5	44	19,1	94,9	3	0,62	91	6
07:00	9	0,6	5	6	41	19,3	94,9	3	0,55	92	65
08:00	9	0,8	6	6	41	20,1	95,0	3	1,23	90	103
09:00	9	1,1	6	8	41	20,7	95,0	3	1,10	88	146
10:00	9	1,2	6	7	46	20,9	95,1	3	0,59	87	154
11:00	10	1,1	6	6	50	22,2	95,1	3	0,21	81	294
12:00	11	0,9	5	5	61	24,1	95,1	3	0,27	69	414
13:00	11	0,7	5	6	67	24,4	95,1	3	0,15	67	141
14:00	10	0,7	5	7	67	24,0	95,0	3	1,23	69	75
15:00	10	0,6	5	5	66	22,8	95,1	3	2,66	73	324
16:00	12	0,6	5	4	65	24,7	95,1	3	3,95	68	489
17:00	10	0,6	6	5	57	22,4	95,1	3	0,30	80	225
18:00	10	0,6	5	5	62	23,3	95,1	3	0,79	74	189
19:00	10	0,6	6	7	65	22,3	95,2	3	0,49	74	50
20:00	9	0,6	5	7	61	21,4	95,2	3	0,02	77	16
21:00	9	0,5	5	6	51	20,7	95,2	3	0,16	80	0
22:00	9	0,5	5	6	60	20,8	95,3	СЗ	0,24	78	0
23:00	9	0,6	6	6	51	20,3	95,3	3	0,26	80	0
24:00	9	0,5	5	7	34	20,1	95,3	3	0,31	84	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	9	0,7	5	6	51	21,2	95,1		0,73	81	112
максимална измерена стойност	12	1,2	6	8	67	24,7	95,3		3,95	92	489

					Приложение 1 към ПИ № 01-1159/15.06.2022 г.
Населено място:	с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил	Дата:	12	6	2022
Адрес на пункта:	Пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		17	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		18	
Код на извадката:	03570 ав а				

Час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ по Наредба № 12 / 15.07.2010					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	SO2	CO	NO	NO2	O3	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ										
	350 µg/m3	10,0 mg/m3	-	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:00	9	0,3	5	7	26	19,8	95,3	ИСИ	0,16	86	0
02:00	9	0,3	5	7	24	19,9	95,3	ИСИ	0,24	86	0
03:00	9	0,3	5	6	32	20,0	95,3	ИСИ	0,34	85	0
04:00	9	0,3	5	5	40	19,9	95,2	З	0,55	84	0
05:00	9	0,3	5	6	40	19,7	95,2	З	0,43	84	0
06:00	9	0,3	5	5	50	19,8	95,3	З	0,21	82	2
07:00	9	0,3	5	5	50	20,1	95,3	З	0,02	82	37
08:00	9	0,4	5	4	50	21,2	95,3	З	0,04	78	86
09:00	10	0,5	5	4	52	21,9	95,3	З	0,04	76	109
10:00	9	0,5	5	6	54	22,2	95,3	З	0,05	75	86
11:00	9	0,5	6	7	46	22,0	95,4	С	0,01	81	213
12:00	10	0,5	5	6	54	23,5	95,4	ССЗ	0,00	73	264
13:00	10	0,5	5	5	59	23,7	95,4	ЗСЗ	0,20	73	403
14:00	10	0,5	5	5	63	24,3	95,4	ЗСЗ	0,79	69	280
15:00	10	0,5	5	5	64	25,2	95,4	З	0,62	64	322
16:00	10	0,6	5	6	61	25,5	95,3	ЗСЗ	0,00	65	250
17:00	10	0,5	5	5	63	26,7	95,3	З	0,08	60	450
18:00	10	0,6	5	5	60	25,1	95,3	З	1,01	68	129
19:00	9	0,6	5	7	59	22,9	95,4	ЗСЗ	0,65	77	22
20:00	9	0,5	5	5	60	21,1	95,5	З	0,55	81	2
21:00	9	0,5	5	5	55	19,7	95,5	З	1,43	86	0
22:00	9	0,5	5	5	52	19,4	95,5	З	1,21	86	0
23:00	9	0,5	5	5	45	19,1	95,5	З	0,87	87	0
24:00	8	0,4	5	5	42	18,5	95,5	З	0,73	89	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	9	0,4	5	5	50	21,7	95,4		0,43	78	111
максимална измерена стойност	10	0,6	6	7	64	26,7	95,5		1,43	89	450

			Приложение 1 към ПИ № 01-1159/15.06.2022 г.		
Населено място:	с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил	Дата:	13	6	2022
Адрес на пункта:	Пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		18	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		18	
Код на извадката:	03570 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ по Наредба № 12 / 15.07.2010					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	SO2	CO	NO	NO2	O3	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ										
	350 µg/m3	10,0 mg/m3	-	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:00	9	0,3	5	6	30	18,5	95,5	И	0,34	89	0
02:00	8	0,4	5	7	18	17,4	95,5	И	0,28	92	0
03:00	9	0,2	5	6	14	16,8	95,5	И	0,25	93	0
04:00	8	0,2	5	6	13	16,3	95,5	ЗСЗ	0,19	93	0
05:00	8	0,3	5	6	14	16,8	95,5	ИСИ	0,15	94	0
06:00	9	0,3	9	11	10	17,6	95,5	ИСИ	0,12	93	22
07:00	10	0,2	7	9	15	20,8	95,5	З	0,03	84	167
08:00	11	0,2	6	6	37	23,7	95,5	З	0,13	71	280
09:00	14	0,2	5	5	49	25,0	95,5	З	0,06	64	328
10:00	13	0,2	5	5	55	26,8	95,5	З	0,02	58	542
11:00	14	0,2	5	6	56	27,8	95,5	З	0,11	57	618
12:00	12	0,2	4	5	63	28,5	95,5	З	0,09	56	482
брой проби	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
средна стойност	10	0,2	6	7	31	21,3	95,5		0,15	79	203
максимална измерена стойност	14	0,4	9	11	63	28,5	95,5		0,34	94	618

Провел изпитването:

инж. Иван Димов
(фамилия, подпис)

Съгласувал изпитването:

Милена Първанова
(фамилия, подпис)

Ръководител на лабораторията:

инж. Радослава Шоевска – Ризова
(фамилия, подпис, печат)

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ * ИАОС * Централна лаборатория София ИЛ ГД ЛАД

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
ГД „ЛАБОРАТОРНО – АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ"
Централна лаборатория София - 01
1618, София, бул. "Цар Борис III" № 136, п.к. 251 тел. 955 90 11 факс: 955 90 15

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ
№ 01-1160
От 15.06.2022 г.

1. **Атмосферен въздух – Мобилна автоматична станция - КАВ**
(наименование на продукт – идентификация)

2. **Заявител на изпитването:** НСМОС; п. Изх. №336/02.02.2022 г.; МОСВ; (РИОСВ – София)
(наименование и адрес на заявителя; документ за възлагане; номер на договора; номер и дата на протокола за вземане на извадки)

3. **Метод за изпитване:** БДС EN 16450:2017
(номер на стандартизирани или валидираните методи)

4. **Място и дата на получаване на извадките за изпитване в лабораторията:**
ЦЛ – София; 27.05.2022 г.

5. **Количество на изпитваните извадки:** 1 брой,
03571 ав а – с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил – пред сградата на кметство с. Големо село / Приложение №1 /
(брой извадки, код (№) на извадките и описание на мястото на вземане на извадката)

6. **Дата/Период на извършване на изпитването:** 27.05.2022 г. - 13.06.2022 г.

Ръководител на лабораторията:
инж. Радослава Йосифова
(име, фамилия, подпис, печат)

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ * Централна лаборатория София * ИАОС * ИПГДПАД

7. Резултати от изпитването:

№ по ред	Вид на изпитване/ характеристика	Единица на величината	Стандарти/ валидирани методи	Код (№) на извадката по вх. - изх. дневник	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск #
1	2	3	4	5	6	7
1.	ФПЧ 10	µg/m³	БДС EN 16450:2017	03571 ав а	Съгл. Прилож.1	СДНОЧЗ – 50

Легенда: СДНОЧЗ – Среднодеионощна норма за опазване на човешкото здраве.
– Наредба №12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, изм. и доп. бр. 79 на ДВ от 8.10.2019 г., в сила от 8.10.2019 г., Приложение №1 към чл.3, Таблица 2.

Забележка: 1. Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваната извадка.
2. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.
3. Резултатите от изпитването са представени в Приложение №1, които са неразделна част от протокола от изпитване.

Провел изпитването:
инж. Иван Димов
(фамилия, подпис)

Съгласувал изпитването:
Милена Църванова
(фамилия, подпис)

Ръководител на лабораторията:
инж. Радослава Шосевска - Ризова
(фамилия, подпис, печат)

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ * ИАОС * ИПГДПАД Централна лаборатория София

Приложение 1 към ПИ № 01-1160/15.06.2022 г.

Населено място:	с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил	Дата:	27	5	2022
Адрес на пункта:	Пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		1	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		18	
Код на извадката:	03571 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ	МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ10	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ						
	50 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8
13:00	51	32,2	95,9	И	0,00	38	699
14:00	45	33,2	95,8	И	0,02	34	684
15:00	41	34,3	95,7	И	0,10	33	559
16:00	47	32,0	95,6	И	0,02	40	93
17:00	34	31,3	95,6	И	0,02	46	266
18:00	45	32,5	95,5	И	0,00	42	204
19:00	38	29,6	95,5	СИ	0,00	53	53
20:00	52	27,5	95,5	ССИ	0,00	57	15
21:00	41	26,3	95,6	СИ	0,01	55	0
22:00	37	23,8	95,6	ССИ	0,04	62	0
23:00	42	23,6	95,6	З	0,00	62	0
24:00	41	22,1	95,6	ЗСЗ	0,00	69	0
брой проби	12	12	12	12	12	12	12
средна стойност	43	29,0	95,6		0,02	49	214
максимална измерена стойност	52	34,3	95,9		0,10	69	699

Приложение 1 към ПИ № 01-1160/15.06.2022 г.

Населено място:	**с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил**	**Дата:**	**28**	**5**	**2022**
Адрес на пункта:	**Пред сградата на кметство с. Големо село**	**Лист:**		**2**	
Код на пункта:	**40450153**	**Всичко листове:**		**18**	
Код на извадката:	**03571 ав а**				

час	**КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ** по Наредба № 12 / 15.07.2010	**МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ**					
	ФПЧ10	**темп**	**атм.нал.**	**посока вятър**	**скорост вятър**	**отн. влажност**	**слънчева радиация**
	НОРМИ						
	50 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	41	20,2	95,5	З	0,42	77	0
02:00	40	19,0	95,4	З	0,54	81	0
03:00	38	17,9	95,4	З	0,62	84	0
04:00	35	17,3	95,4	ЗСЗ	0,66	86	0
05:00	50	16,9	95,4	И	0,89	88	0
06:00	70	17,2	95,4	З	0,92	88	22
07:00	36	19,9	95,4	ЗСЗ	1,12	80	109
08:00	27	23,3	95,4	З	1,09	68	188
09:00	24	25,9	95,4	З	1,25	60	227
10:00	26	27,3	95,3	З	0,88	55	339
11:00	31	29,5	95,3	ИЮИ	0,76	51	560
12:00	31	30,3	95,2	И	0,67	48	544
13:00	42	31,4	95,1	ЗСЗ	0,42	45	489
14:00	43	29,2	95,1	З	0,55	56	40
15:00	53	25,1	95,1	И	0,64	74	8
16:00	49	23,0	95,1	И	0,73	80	27
17:00	44	23,0	95,1	И	0,88	80	101
18:00	41	23,9	95,1	И	0,98	79	107
19:00	38	23,0	95,1	И	0,76	77	67
20:00	37	21,5	95,1	И	0,74	81	6
21:00	46	20,7	95,1	И	0,69	86	0
22:00	41	20,0	95,2	И	0,82	88	0
23:00	41	19,2	95,3	С	0,75	91	0
24:00	38	19,3	95,3	С	1,56	92	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	40	22,7	95,3		0,81	75	118
максимална измерена стойност	70	31,4	95,5		1,56	92	560

					Приложение 1 към ПИ № 01-1160/15.06.2022 г.
Населено място:	с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил	Дата:	29	5	2022
Адрес на пункта:	Пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		3	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		18	
Код на извадката:	03571 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ	МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ10	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ						
	50 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	31	19,5	95,2	З	0,10	91	0
02:00	32	18,9	95,2	З	0,16	94	0
03:00	35	18,8	95,1	И	0,24	94	0
04:00	31	18,5	95,0	ИЮИ	0,28	94	0
05:00	30	17,8	95,0	ИСИ	0,34	94	0
06:00	36	17,6	94,9	ИЮИ	0,40	95	18
07:00	29	18,7	94,9	ИСИ	0,29	94	96
08:00	20	20,3	94,9	И	0,35	87	154
09:00	20	22,5	94,9	И	0,46	78	271
10:00	20	24,7	94,9	ЗСЗ	0,54	68	498
11:00	20	27,3	94,8	ИЮИ	0,62	53	620
12:00	20	28,8	94,7	ЗСЗ	0,58	50	663
13:00	23	29,5	94,7	ИСИ	0,71	48	493
14:00	33	30,4	94,6	З	0,82	46	657
15:00	30	31,3	94,5	С	0,85	45	552
16:00	39	29,9	94,4	С	0,27	47	310
17:00	38	29,6	94,4	С	0,37	42	149
18:00	54	27,1	94,5	ИЮИ	0,46	47	93
19:00	23	23,5	94,7	З	0,99	55	20
20:00	16	19,8	94,8	З	0,18	74	1
21:00	14	18,5	94,8	И	0,28	83	0
22:00	19	18,2	94,8	И	0,34	85	0
23:00	18	17,0	94,8	И	0,46	89	0
24:00	18	15,8	94,9	З	0,58	90	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	27	22,7	94,8		0,44	73	192
максимална измерена стойност	54	31,3	95,2		0,99	95	663

					Приложение 1 към ПИ № 01-1160/15.06.2022 г.
Населено място:	с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил	Дата:	30	5	2022
Адрес на пункта:	Пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		4	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		18	
Код на извадката:	03571 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ	МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ10	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ						
	50 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	16	15,2	94,9	ЗСЗ	0,23	92	0
02:00	16	15,2	94,9	ЗСЗ	0,35	91	0
03:00	16	14,5	94,9	ЗСЗ	0,38	92	0
04:00	15	13,8	95,0	ЗСЗ	0,42	92	0
05:00	14	13,1	95,0	ЗСЗ	0,44	92	0
06:00	15	12,9	95,1	И	0,54	92	19
07:00	13	15,8	95,1	И	0,62	87	107
08:00	11	19,0	95,2	ЗСЗ	0,66	76	207
09:00	11	21,8	95,2	И	0,38	69	255
10:00	18	23,9	95,2	И	0,41	63	514
11:00	19	25,9	95,2	И	0,76	56	635
12:00	22	26,8	95,2	И	0,89	51	719
13:00	20	28,0	95,2	ЗСЗ	0,94	48	723
14:00	22	29,5	95,2	С	1,12	40	739
15:00	22	30,9	95,2	З	1,19	34	669
16:00	22	31,3	95,2	З	1,28	34	494
17:00	22	31,4	95,2	И	2,45	37	303
18:00	23	31,4	95,2	ИЮИ	2,23	37	206
19:00	26	29,8	95,2	З	2,00	40	33
20:00	34	27,2	95,2	ССИ	1,85	57	10
21:00	28	22,8	95,3	З	1,21	71	0
22:00	27	20,8	95,4	ИЮИ	0,85	78	0
23:00	30	20,4	95,2	З	0,74	80	0
24:00	29	19,8	95,2	ССИ	0,65	81	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	20	22,6	95,2		0,94	66	235
максимална измерена стойност	34	31,4	95,4		2,45	92	739

					Приложение 1 към ПИ № 01-1160/15.06.2022 г.
Населено място:	**с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил**	**Дата:**	**31**	**5**	**2022**
Адрес на пункта:	**Пред сградата на кметство с. Големо село**	**Лист:**		**5**	
Код на пункта:	**40450153**	**Всичко листове:**		**18**	
Код на извадката:	**03571 ав а**				

час	**КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ**	**МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ**					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ10	**темп**	**атм.нал.**	**посока вятър**	**скорост вятър**	**отн. влажност**	**слънчева радиация**
	НОРМИ						
	50 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	25	19,5	95,6	З	0,98	85	0
02:00	23	18,7	95,6	З	1,07	88	0
03:00	22	16,4	95,6	СЗ	1,03	89	0
04:00	21	16,2	95,6	ЗСЗ	1,17	90	0
05:00	20	15,8	95,6	З	1,26	90	0
06:00	20	15,6	95,7	З	1,59	91	24
07:00	15	19,0	95,7	СЗ	1,53	82	114
08:00	15	22,2	95,7	ЗСЗ	1,44	70	206
09:00	29	25,0	95,7	СЗ	1,25	60	252
10:00	41	27,3	95,7	И	0,98	56	509
11:00	39	29,0	95,7	И	0,01	48	631
12:00	24	31,1	95,6	ИЮИ	0,02	39	719
13:00	21	31,9	95,6	З	0,71	34	714
14:00	19	32,8	95,5	З	0,30	34	797
15:00	26	30,0	95,5	ЗСЗ	0,89	53	386
16:00	22	30,2	95,5	З	0,68	45	168
17:00	23	27,7	95,5	И	0,54	50	157
18:00	17	26,9	95,6	З	0,76	45	53
19:00	19	22,5	95,7	З	1,21	62	19
20:00	15	22,6	95,6	С	1,10	58	9
21:00	12	22,3	95,7	З	1,29	59	0
22:00	21	20,0	95,7	З	1,04	71	0
23:00	17	18,2	95,8	ЗСЗ	1,04	81	0
24:00	16	17,2	95,8	ЗСЗ	0,95	85	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	22	23,3	95,6		0,95	65	198
максимална измерена стойност	41	32,8	95,8		1,59	91	797

					Приложение 1 към ПИ № 01-1160/15.06.2022 г.
Населено място:	с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил	Дата:	1	6	2022
Адрес на пункта:	Пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		6	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		18	
Код на извадката:	03571 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ	МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ10	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ						
	50 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	17	16,9	95,8	ССЗ	0,35	87	0
02:00	16	16,3	95,8	ССЗ	0,46	88	0
03:00	15	16,0	95,7	ИСИ	0,06	89	0
04:00	13	16,5	95,7	ИСИ	0,52	89	0
05:00	13	15,7	95,7	ИСИ	0,50	89	0
06:00	14	15,0	95,7	ЗСЗ	0,84	90	23
07:00	12	17,7	95,7	ЗСЗ	1,09	83	113
08:00	13	21,4	95,7	ЗСЗ	1,28	72	210
09:00	17	24,1	95,7	ИЮИ	1,27	63	261
10:00	25	26,2	95,7	ИЮИ	1,32	57	514
11:00	25	28,3	95,7	ИЮИ	0,61	50	632
12:00	22	30,6	95,7	З	0,64	43	719
13:00	20	31,9	95,6	З	0,41	36	757
14:00	24	32,5	95,6	З	0,80	32	743
15:00	23	33,8	95,5	З	1,17	27	680
16:00	25	34,0	95,5	З	1,24	29	511
17:00	25	32,1	95,5	И	0,96	38	217
18:00	33	30,1	95,5	З	2,38	45	120
19:00	27	29,1	95,6	З	1,57	51	46
20:00	30	25,7	95,6	З	0,33	60	11
21:00	35	24,1	95,6	ЗСЗ	0,00	61	0
22:00	19	26,2	95,6	ССЗ	0,40	51	0
23:00	19	23,1	95,7	ССЗ	0,00	62	0
24:00	18	20,3	95,7	ССИ	0,00	73	0
брой пробн	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	21	24,5	95,6		0,76	61	232
максимална измерена стойност	35	34,0	95,8		2,38	90	757

Приложение 1 към ПИ № 01-1160/15.06.2022 г.

Населено място:	с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил	Дата:	2	6	2022
Адрес на пункта:	Пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		7	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		18	
Код на извадката:	03571 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ по Наредба № 12 / 15.07.2010	МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	ФПЧ10	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ						
	50 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	18	18,4	95,7	З	1,25	81	0
02:00	19	17,4	95,7	ЗСЗ	1,17	84	0
03:00	18	16,3	95,7	З	2,43	88	0
04:00	18	15,6	95,7	З	2,78	89	0
05:00	23	15,4	95,7	З	3,66	89	0
06:00	21	15,4	95,7	З	2,95	89	23
07:00	18	18,4	95,8	ЗСЗ	2,23	83	111
08:00	19	23,0	95,8	ЗСЗ	2,18	69	215
09:00	23	25,8	95,8	ЗСЗ	1,73	60	258
10:00	32	28,3	95,7	И	1,63	54	517
11:00	32	30,0	95,7	И	1,23	50	637
12:00	22	32,2	95,7	З	0,11	37	725
13:00	24	33,5	95,7	З	0,23	31	761
14:00	25	34,1	95,6	З	0,21	30	738
15:00	21	34,6	95,6	З	0,39	24	667
16:00	21	34,9	95,5	З	0,32	24	571
17:00	25	33,3	95,6	СЗ	0,27	31	224
18:00	27	32,0	95,6	З	0,13	37	152
19:00	29	31,4	95,6	СЗ	0,03	38	30
20:00	46	27,6	95,7	И	0,16	55	7
21:00	30	25,6	95,7	З	0,25	56	0
22:00	25	25,0	95,7	З	0,34	55	0
23:00	24	22,5	95,8	З	0,30	66	0
24:00	24	21,8	95,8	З	0,28	67	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	24	25,5	95,7		1,09	58	235
максимална измерена стойност	46	34,9	95,8		3,66	89	761

					Приложение 1 към ПИ № 01-1160/15.06.2022 г.
Населено място:	с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил	Дата:	3	6	2022
Адрес на пункта:	Пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		8	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		18	
Код на извадката:	03571 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ	МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ10	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ						
	50 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	22	20,8	95,8	З	0,25	71	0
02:00	23	19,5	95,8	З	0,28	79	0
03:00	21	18,9	95,9	С	0,34	81	0
04:00	19	17,8	95,8	З	0,49	85	0
05:00	18	17,1	95,8	З	0,55	87	0
06:00	20	17,3	95,9	З	0,62	88	23
07:00	18	21,7	95,9	З	0,97	77	118
08:00	17	25,8	95,9	З	1,03	64	223
09:00	19	27,7	95,9	З	1,01	59	260
10:00	21	29,9	95,9	З	0,84	51	467
11:00	28	30,1	95,9	З	0,72	51	417
12:00	23	31,1	95,9	З	0,28	46	611
13:00	21	32,6	95,9	З	0,11	40	767
14:00	22	33,0	95,8	З	0,40	37	696
15:00	21	33,8	95,8	З	0,27	35	674
16:00	23	33,9	95,8	З	0,47	34	517
17:00	26	32,6	95,8	З	0,42	39	230
18:00	32	30,9	95,8	З	0,13	47	192
19:00	36	29,1	95,8	З	0,10	52	40
20:00	36	28,5	95,9	З	0,16	53	13
21:00	37	26,1	96,0	З	0,24	61	0
22:00	38	23,8	96,0	З	0,28	69	0
23:00	38	22,9	96,0	З	0,34	72	0
24:00	39	22,1	96,0	СЗ	0,45	76	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	26	26,1	95,9		0,45	61	219
максимална измерена стойност	39	33,9	96,0		1,03	88	767

		Приложение 1 към ПИ № 01-1160/15.06.2022 г.			
Населено място:	с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил	Дата:	4	6	2022
Адрес на пункта:	Пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		9	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		18	
Код на извадката:	03571 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ	МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ10	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ						
	50 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	38	20,5	96,0	ЗСЗ	1,74	82	0
02:00	35	19,2	96,0	ЗСЗ	1,32	86	0
03:00	32	18,4	96,0	ЗСЗ	1,12	87	0
04:00	30	17,8	96,0	ССЗ	0,95	88	0
05:00	28	17,3	96,0	ССЗ	0,92	88	1
06:00	48	17,2	96,0	З	0,87	89	27
07:00	25	20,5	96,0	З	0,74	84	113
08:00	20	23,0	96,1	З	0,62	76	161
09:00	18	25,3	96,1	З	0,58	69	215
10:00	27	27,3	96,0	И	0,46	64	337
11:00	24	28,7	96,0	И	0,41	57	380
12:00	21	29,6	95,9	ИЮИ	0,38	56	386
13:00	19	31,6	95,9	И	0,29	49	730
14:00	15	33,1	95,8	И	0,25	37	531
15:00	21	32,0	95,8	З	0,22	47	155
16:00	21	32,4	95,7	З	0,18	42	521
17:00	18	34,3	95,7	ССЗ	0,13	35	411
18:00	22	33,8	95,7	ССИ	0,09	36	168
19:00	48	29,8	95,7	ССИ	0,18	54	27
20:00	47	27,4	95,7	ИСИ	0,28	63	7
21:00	33	24,6	95,7	ЗСЗ	0,34	69	0
22:00	30	22,2	95,8	З	0,41	75	0
23:00	36	20,7	95,8	З	0,55	78	0
24:00	30	19,6	95,8	З	0,64	82	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	29	25,3	95,9		0,57	66	174
максимална измерена стойност	48	34,3	96,1		1,74	89	730

Приложение 1 към ПИ № 01-1160/15.06.2022 г.

Населено място:	с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил	Дата:	5	6	2022
Адрес на пункта:	Пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		10	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		18	
Код на извадката:	03571 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ	МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ10	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ						
	50 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	28	19,0	95,8	ЗСЗ	0,15	84	0
02:00	25	18,3	95,8	З	0,09	87	0
03:00	24	17,9	95,8	З	0,19	88	0
04:00	22	17,7	95,8	СИ	0,24	88	0
05:00	21	17,4	95,8	ЗСЗ	0,39	89	0
06:00	22	17,4	95,8	З	0,42	90	21
07:00	24	20,5	95,8	ЗСЗ	0,55	82	100
08:00	19	24,8	95,8	ЗСЗ	0,67	69	217
09:00	19	27,9	95,8	ЗСЗ	0,85	61	297
10:00	21	29,9	95,8	З	0,21	55	469
11:00	20	30,9	95,8	З	0,21	48	637
12:00	19	32,1	95,7	З	0,13	42	651
13:00	16	33,5	95,7	З	0,20	35	751
14:00	18	34,3	95,6	З	0,12	34	706
15:00	16	34,9	95,6	З	0,30	31	688
16:00	14	35,0	95,5	З	0,47	30	565
17:00	15	35,0	95,5	З	0,36	30	427
18:00	15	34,4	95,5	З	0,08	31	239
19:00	18	32,3	95,5	З	0,16	37	36
20:00	25	28,6	95,5	З	0,41	50	18
21:00	25	25,3	95,5	ЗСЗ	0,86	60	0
22:00	29	23,0	95,5	З	1,19	66	0
23:00	23	21,2	95,6	З	0,95	71	0
24:00	20	20,0	95,5	ЗСЗ	0,66	75	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	21	26,3	95,7		0,41	60	243
максимална измерена стойност	29	35,0	95,8		1,19	90	751

Приложение 1 към ПИ № 01-1160/15.06.2022 г.

Населено място:	с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил	Дата:	6	6	2022
Адрес на пункта:	Пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		11	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		18	
Код на извадката:	03571 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ	МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ10	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ						
	50 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	20	19,3	95,5	З	0,00	78	0
02:00	23	20,2	95,5	ИСИ	0,00	78	0
03:00	30	20,0	95,4	З	0,11	89	0
04:00	28	20,5	95,5	З	0,00	90	0
05:00	27	20,3	95,6	ИСИ	0,01	92	0
06:00	26	20,5	95,5	З	0,00	91	7
07:00	27	20,5	95,5	З	0,00	93	49
08:00	20	22,1	95,5	ИСИ	0,00	91	119
09:00	26	23,0	95,5	З	0,00	88	159
10:00	24	25,2	95,5	З	0,00	79	408
11:00	50	27,9	95,5	И	0,00	68	580
12:00	50	30,9	95,4	И	0,00	54	710
13:00	28	32,2	95,3	ЗСЗ	0,06	47	685
14:00	31	27,6	95,3	ССЗ	1,89	60	108
15:00	34	22,0	95,4	З	0,12	91	27
16:00	24	22,9	95,4	З	1,15	88	92
17:00	25	22,8	95,6	З	1,50	88	26
18:00	17	21,0	95,6	И	0,34	83	45
19:00	24	20,0	95,7	И	0,02	87	39
20:00	22	19,7	95,7	ЗСЗ	0,01	88	6
21:00	20	19,4	95,7	СЗ	0,05	91	0
22:00	24	18,5	95,6	СЗ	0,00	92	0
23:00	23	17,7	95,7	СЗ	0,00	93	0
24:00	26	16,9	95,6	ССИ	0,00	93	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	27	22,1	95,5		0,22	83	127
максимална измерена стойност	50	32,2	95,7		1,89	93	710

					Приложение 1 към ПИ № 01-1160/15.06.2022 г.
Населено място:	с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил	Дата:	7	6	2022
Адрес на пункта:	Пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		12	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		18	
Код на извадката:	03571 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ	МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ10	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ						
	50 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	34	16,1	95,6	СЗ	0,16	94	0
02:00	45	15,7	95,6	СЗ	0,24	94	0
03:00	31	16,4	95,6	СИ	0,32	95	0
04:00	53	16,7	95,6	З	0,25	95	0
05:00	19	16,5	95,6	З	0,21	95	0
06:00	19	16,7	95,6	ЗСЗ	0,14	96	20
07:00	8	17,4	95,6	ЗСЗ	0,09	95	61
08:00	7	18,6	95,6	СИ	0,02	93	183
09:00	7	20,1	95,6	ИЮИ	0,05	87	185
10:00	10	20,9	95,6	З	0,15	82	308
11:00	10	24,1	95,5	ЮЗ	0,28	71	601
12:00	11	26,3	95,5	ЮЗ	0,65	65	693
13:00	11	28,6	95,4	З	0,36	55	760
14:00	10	29,7	95,3	З	0,24	46	653
15:00	10	30,3	95,3	З	0,09	41	703
16:00	11	30,7	95,2	З	0,01	39	588
17:00	11	30,3	95,1	З	0,15	40	419
18:00	9	30,1	95,1	ССЗ	0,04	40	241
19:00	8	28,3	95,1	С	0,06	41	30
20:00	7	26,5	95,1	СЗ	0,01	44	11
21:00	7	25,0	95,1	СЗ	0,13	47	0
22:00	7	23,8	95,2	СЗ	0,02	50	0
23:00	8	22,8	95,2	З	0,01	55	0
24:00	8	21,3	95,2	ЗСЗ	0,13	63	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	15	23,0	95,4		0,16	68	227
максимална измерена стойност	53	30,7	95,6		0,65	96	760

					Приложение 1 към ПИ № 01-1160/15.06.2022 г.
Населено място:	с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил	Дата:	8	6	2022
Адрес на пункта:	Пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		13	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		18	
Код на извадката:	03571 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ по Наредба № 12 / 15.07.2010	МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	ФПЧ10	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ						
	50 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	9	19,9	95,2	ИСИ	0,16	72	0
02:00	11	19,0	95,2	ИСИ	0,19	79	0
03:00	11	18,4	95,1	ЗСЗ	0,24	83	0
04:00	12	17,6	95,1	ИСИ	0,34	86	0
05:00	11	17,2	95,1	ИСИ	0,57	87	0
06:00	11	16,6	95,1	ЗСЗ	0,62	88	24
07:00	10	18,6	95,1	ЗСЗ	0,89	82	102
08:00	9	22,4	95,1	СЗ	0,77	67	239
09:00	12	23,5	95,1	З	1,25	63	252
10:00	23	25,7	95,1	И	1,05	58	417
11:00	30	26,7	95,1	З	0,46	57	492
12:00	42	27,7	95,1	И	0,31	56	446
13:00	35	27,7	95,0	ИЮИ	0,15	58	377
14:00	25	27,4	95,0	ИЮИ	0,02	60	388
15:00	29	28,8	94,9	И	0,01	54	488
16:00	26	27,8	94,9	И	0,03	56	159
17:00	29	25,5	95,0	И	0,02	62	20
18:00	18	20,3	95,1	З	0,16	80	10
19:00	17	19,3	95,1	З	0,20	87	29
20:00	18	19,6	95,1	И	0,25	87	10
21:00	21	19,1	95,1	И	0,21	90	0
22:00	19	18,3	95,1	З	0,14	91	0
23:00	20	18,0	95,1	З	0,10	92	0
24:00	21	18,0	95,1	ИСИ	0,09	93	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	20	21,8	95,1		0,34	75	144
максимална измерена стойност	42	28,8	95,2		1,25	93	492

					Приложение 1 към ПИ № 01-1160/15.06.2022 г.
Населено място:	с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил	Дата:	9	6	2022
Адрес на пункта:	Пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		14	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		18	
Код на извадката:	03571 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ по Наредба № 12 / 15.07.2010	МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	ФПЧ10	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ						
	50 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	19	17,6	95,1	И	1,25	93	0
02:00	18	17,4	95,0	И	0,87	93	0
03:00	17	16,9	95,0	З	0,65	93	0
04:00	16	16,9	95,0	З	0,55	93	0
05:00	17	17,0	95,0	ЗСЗ	0,46	93	0
06:00	22	17,6	95,0	С	0,34	93	6
07:00	18	18,7	95,0	С	0,36	91	78
08:00	12	20,3	95,0	З	0,40	82	198
09:00	16	22,5	95,0	И	0,52	74	274
10:00	16	23,9	94,9	И	0,66	68	531
11:00	15	26,0	94,9	И	0,78	61	617
12:00	55	28,1	94,8	И	0,82	48	695
13:00	23	29,6	94,7	И	0,94	41	788
14:00	10	31,0	94,7	И	1,34	36	630
15:00	24	30,2	94,6	И	2,13	37	524
16:00	11	31,7	94,5	И	0,07	36	573
17:00	16	31,0	94,5	И	0,02	38	409
18:00	13	29,9	94,5	И	0,04	40	187
19:00	19	25,6	94,5	С	3,43	54	45
20:00	26	20,7	94,7	С	1,53	82	3
21:00	27	19,7	94,8	ССИ	0,17	93	0
22:00	26	19,5	94,8	З	0,05	94	0
23:00	21	19,4	94,7	З	0,02	93	0
24:00	21	19,2	94,8	З	0,00	94	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	20	22,9	94,8		0,73	72	232
максимална измерена стойност	55	31,7	95,1		3,43	94	788

		Приложение 1 към ПИ № 01-1160/15.06.2022 г.			
Населено място:	с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил	Дата:	10	6	2022
Адрес на пункта:	Пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		15	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		18	
Код на извадката:	03571 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ	МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ10	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ						
	50 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	24	19,1	94,8	И	0,23	94	0
02:00	20	19,0	94,7	З	0,34	94	0
03:00	20	19,0	94,7	И	0,44	94	0
04:00	19	19,0	94,7	З	0,56	94	0
05:00	20	18,6	94,7	З	0,66	94	0
06:00	22	18,7	94,8	И	0,29	95	14
07:00	18	19,4	94,8	З	0,13	93	97
08:00	11	20,9	94,8	З	0,09	88	162
09:00	11	22,3	94,8	З	0,01	81	223
10:00	9	23,5	94,8	З	0,06	74	303
11:00	10	24,6	94,8	З	0,01	69	455
12:00	8	25,6	94,8	З	0,05	62	364
13:00	9	26,4	94,8	З	0,42	60	515
14:00	11	25,9	94,8	З	0,37	62	197
15:00	9	25,4	94,8	З	0,50	62	314
16:00	11	24,3	94,8	С	0,18	67	116
17:00	20	23,1	94,8	СЗ	0,65	75	89
18:00	27	21,4	94,8	ЗСЗ	0,17	83	60
19:00	18	21,9	94,8	СЗ	0,25	79	38
20:00	13	21,4	94,8	ЗСЗ	1,05	77	5
21:00	12	20,6	94,9	З	0,56	81	0
22:00	12	20,6	94,9	З	0,43	81	0
23:00	11	20,3	94,9	И	0,38	83	0
24:00	11	19,8	94,9	З	0,27	88	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	15	21,7	94,8		0,34	80	123
максимална измерена стойност	27	26,4	94,9		1,05	95	515

					Приложение 1 към ПИ № 01-1160/15.06.2022 г.
Населено място:	**с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил**	**Дата:**	**11**	**6**	**2022**
Адрес на пункта:	**Пред сградата на кметство с. Големо село**	**Лист:**		**16**	
Код на пункта:	**40450153**	**Всичко листове:**		**18**	
Код на извадката:	**03571 ав а**				

час	**КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ** по Наредба № 12 / 15.07.2010	**МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ**					
	ФПЧ10	**темп**	**атм.нал.**	**посока вятър**	**скорост вятър**	**отн. влажност**	**слънчева радиация**
	НОРМИ						
	50 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	13	19,2	94,9	З	0,24	91	0
02:00	13	19,2	94,9	З	0,34	90	0
03:00	23	19,4	94,9	З	0,52	91	0
04:00	17	19,3	94,9	З	0,60	89	0
05:00	14	19,2	94,9	З	0,74	89	0
06:00	13	19,1	94,9	З	0,62	91	6
07:00	11	19,3	94,9	З	0,55	92	65
08:00	7	20,1	95,0	З	1,23	90	103
09:00	6	20,7	95,0	З	1,10	88	146
10:00	5	20,9	95,1	З	0,59	87	154
11:00	5	22,2	95,1	З	0,21	81	294
12:00	5	24,1	95,1	З	0,27	69	414
13:00	6	24,4	95,1	З	0,15	67	141
14:00	7	24,0	95,0	З	1,23	69	75
15:00	5	22,8	95,1	З	2,66	73	324
16:00	5	24,7	95,1	З	3,95	68	489
17:00	8	22,4	95,1	З	0,30	80	225
18:00	7	23,3	95,1	З	0,79	74	189
19:00	9	22,3	95,2	З	0,49	74	50
20:00	9	21,4	95,2	З	0,02	77	16
21:00	9	20,7	95,2	З	0,16	80	0
22:00	9	20,8	95,3	СЗ	0,24	78	0
23:00	10	20,3	95,3	З	0,26	80	0
24:00	11	20,1	95,3	З	0,31	84	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	9	21,2	95,1		0,73	81	112
максимална измерена стойност	23	24,7	95,3		3,95	92	489

					Приложение 1 към ПИ № 01-1160/15.06.2022 г.
Населено място:	с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил	Дата:	12	6	2022
Адрес на пункта:	Пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		17	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		18	
Код на извадката:	03571 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ по Наредба № 12 / 15.07.2010	МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	ФПЧ10	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ						
	50 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	10	19,8	95,3	ИСИ	0,16	86	0
02:00	9	19,9	95,3	ИСИ	0,24	86	0
03:00	10	20,0	95,3	ИСИ	0,34	85	0
04:00	11	19,9	95,2	З	0,55	84	0
05:00	11	19,7	95,2	З	0,43	84	0
06:00	11	19,8	95,3	З	0,21	82	2
07:00	11	20,1	95,3	З	0,02	82	37
08:00	11	21,2	95,3	З	0,04	78	86
09:00	12	21,9	95,3	З	0,04	76	109
10:00	12	22,2	95,3	З	0,05	75	86
11:00	11	22,0	95,4	С	0,01	81	213
12:00	7	23,5	95,4	ССЗ	0,00	73	264
13:00	10	23,7	95,4	ЗСЗ	0,20	73	403
14:00	10	24,3	95,4	ЗСЗ	0,79	69	280
15:00	9	25,2	95,4	З	0,62	64	322
16:00	10	25,5	95,3	ЗСЗ	0,00	65	250
17:00	10	26,7	95,3	З	0,08	60	450
18:00	13	25,1	95,3	З	1,01	68	129
19:00	18	22,9	95,4	ЗСЗ	0,65	77	22
20:00	13	21,1	95,5	З	0,55	81	2
21:00	10	19,7	95,5	З	1,43	86	0
22:00	11	19,4	95,5	З	1,21	86	0
23:00	10	19,1	95,5	З	0,87	87	0
24:00	11	18,5	95,5	З	0,73	89	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	11	21,7	95,4		0,43	78	111
максимална измерена стойност	18	26,7	95,5		1,43	89	450

		Приложение 1 към ПИ № 01-1160/15.06.2022 г.			
Населено място:	с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил	Дата:	13	6	2022
Адрес на пункта:	Пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		18	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		18	
Код на извадката:	03571 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ	МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ10	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ						
	50 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	12	18,5	95,5	И	0,34	89	0
02:00	16	17,4	95,5	И	0,28	92	0
03:00	17	16,8	95,5	И	0,25	93	0
04:00	15	16,3	95,5	ЗСЗ	0,19	93	0
05:00	15	16,8	95,5	ИСИ	0,15	94	0
06:00	25	17,6	95,5	ИСИ	0,12	93	22
07:00	10	20,8	95,5	З	0,03	84	167
08:00	5	23,7	95,5	З	0,13	71	280
09:00	7	25,0	95,5	З	0,06	64	328
10:00	8	26,8	95,5	З	0,02	58	542
11:00	11	27,8	95,5	З	0,11	57	618
12:00	14	28,5	95,5	З	0,09	56	482
брой проби	12	12	12	12	12	12	12
средна стойност	13	21,3	95,5		0,15	79	203
максимална измерена стойност	25	28,5	95,5		0,34	94	618

Провел изпитването:
инж. Иван Димов
(фамилия, подпис)

Съгласувал изпитването:
Милена Първанова
(фамилия, подпис)

Ръководител на лабораторията:
инж. Радослава Тоневска - Ризова
(фамилия, подпис, печат)