ОБЩИНА ГР. БОБОВ ДОЛ, ОБЛ. КЮСТЕНДИЛСКА
гр.с. Бобов дол
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА
12-ОД-154 #1/14.12.2022г.
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БОБОВ ДОЛ

тел.0702/6-23-23; факс.0702/6-23-55; www.bobovdol.egov.bg;
obshtina@bobovdol.egov.bg; ул."27-ми Октомври"№ 2

ДО
АГЕНЦИЯТА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ
УЛ. „ЕКЗАРХ ЙОСИФ" №37
ГР. СОФИЯ

Относно: Изпълнение на задълженията по Закона за енергийна ефективност

НА ВНИМАНИЕТО НА ГОСПОЖА АНЧЕВА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АЛЕКСИЕВ,

Приложено Ви изпращаме форма за годишен отчет за изпълнение на плановете по чл.12 от ЗЕЕ за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ и Декларация по чл. 57, ал. 5 от ЗЕЕ на хартиен носител в 1 /един / екземпляр и 1 /един / брой електронен носител /CD/.

Приложение:

1.Форма за годишен отчет и Декларация по чл. 57, ал. 5 от ЗЕЕ – 1 бр.
2. Електронен носител /CD/ – 1 бр.

С уважение,

Адв. ЕЛЗА ВЕЛИЧКОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

ВГ/ВК

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към чл. 5, ал. 1

ДЕКЛАРАЦИЯ
ПО ЧЛ. 57, АЛ. 5 ОТ ЗЕЕ

Долуподписаният Елза Величкова
(име и фамилия)
..... Кмет на Община Бобов дол
(длъжност, наименование на юридическото лице)

НАИМЕНОВАНИЕ	Община Бобов дол
ЕИК/БУЛСТАТ	261363
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ	гр. Бобов дол, ул. "27-ми Октомври" №2
ТЕЛЕФОН/GSM	0702/6 23 23
E-MAIL	www.bobovdol.egov.bg

ДЕКЛАРИРАМ

че притежаваният от мен обект:

1. подлежи на задължително обследване по чл. 57, ал. 2 от ЗЕЕ

ВИД НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОБЕКТ	ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ, КОЕТО НЕ Е МСП	
	ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, КОЕТО НЕ Е МСП	
	ПРОМИШЛЕНА СИСТЕМА С ГОДИШНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ НАД 3 000 MWh	
	СИСТЕМА ЗА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ В НАСЕЛЕНО МЯСТО С НАСЕЛЕНИЕ НАД 20 000 ЖИТЕЛИ	
НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОБЕКТ	Община Бобов дол	
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОБЕКТ	АДМИНИСТРАТИВНА ОБЛАСТ	Кюстендил
	ОБЩИНА	Бобов дол
	НАСЕЛЕНО МЯСТО	Бобов дол
	АДРЕС	ул. "27-ми Октомври" №2

2. има потребление на енергия за 2022 година:

ЕНЕРГИЯ	ГОДИШНО ПОТРЕБЛЕНИЕ		
	т/год.	хил. Nm^3/год.	MWh/год
МАЗУТ			
ДИЗЕЛОВО ГОРИВО			
ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ			40,063
ПРОПАН-БУТАН			
ПРИРОДЕН ГАЗ			
ВЪГЛИЩА			55
КОКС			
ДРУГИ *(изписва се)*			
ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ			
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ			187,432
		ОБЩО:	**282,495**

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочени неверни данни.

Дата: 09.12.2022г

Декларатор: Елза Велич

(подпис и печат)

ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ:
1. За "ВИД НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОБЕКТ" в колона "D" се оставя "ДА" само в клетките, за които е вярно направеното в ляво описание. Всички останали "ДА" се изтриват.
2. За всички видове горива се попълва годишното потребление в натурални единици (т/год., хил. Nm^3/год.) и в MWh/год.
3. За топлинната и електрическата енергии се попълва годишното потребление в MWh/год. само, ако този вид енергия е получен отвън, т. е. не е генериран в рамките на обекта за сметка на разходвано гориво, което вече е попълнено като потребление в някой от предходните редове.
4. В ред "ОБЩО" е въведена формула за сумиране на общото годишно енергопотребление в MWh/год.

Отчетна година	2022

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

за изпълнението на програмите за енергийна ефективностпо съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

(Формата се попълва от органите на централната власт и местното самоуправление)

Изготвените отчети се представят на хартиен и магнитен носител в Агенция за устойчиво енергийно развитие не по-късно от 15 декември на отчетната година и се публикуват на Интернет страниците на съответните държавни и местни органи.

Вид на задълженото лице:	***Общинска администрация***
Наименование на задълженото лице:	**Община Бобов дол**
ЕИК / Булстат:	**261363**

Адрес:

Област	Община	Населено място	Улица	№
Кютендил	Бобов дол	Бобов дол	"27- ми Октомври"	2

Данни за общинската програма:

Наименование на програмата	Срок на програмата	Приета с Решение №/дата, месец, година

Цел на програмата за енергийна ефективност	Намаляване на разходите за енергийно потребление	GWh
Изпълнение на целта на програмата за енергийни спестявания		GWh
	#VALUE!	%
Енергийни спестявания, доказани с издадени удостоверения		GWh

Данни за лицето, отговорно за управлението на енергийната ефективност:

Име на служителя:	инжл Валерий Георгиев - Гл. Инж. На Община Бобов дол
Телефон и e-mail за контакт:	0895656115 / valeriy georgiev@abv.bg

Дата: 09.12.2022г.

Подпис: .....
/Елза Величкова - Кмет на Община Бобов дол/

ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1: СГРАДИ *(Това приложение се попълва за всяка сграда от Таблица П.1)*

СГРАДА №…….. *(пореден номер от списъка по т.II.1.)*

II.1.1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СГРАДАТА

Таблица П1.1

1	**Наименование на сградата**	**ДГ "Дружба"**	
2	**Местоположение**	Административна област	Кюстендил
3		Община	Бобов дол
4		Населено място	Бобов дол
5		Адрес	ул. "Дружба" №1
6	**Идентификатор** *(от Агенцията по геодезия, картография и кадастър)*		
7	**Вид собственост** *(публична/частна държавна/общинска)*		публично общинска
8	**Предназначение**		детска градина
9	**Тип** (съгласно класификацията от Наредбата по чл. 15 от ЗЕЕ)		
10	**Година на въвеждане в експлоатация**		##
11	**Разгъната застроена площ** (m^2)		1685
12	**Лице, отговорно за управлението**	Трите имена	Гергана Руменова Зарева
13		Длъжност	Директор
14		Телефон, факс	895656125
15		e-mail	odz_bobovdol@abv.bg

II.1.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ *(попълва ако има извършено обследване)*

Таблица П1.2

1	**Лице, извършило обследването**	Наименование *(от регистъра на АЕЕ)*	"Евробилд" ЕООД 000020/16.09.2011 г.
2	**Дата на обследването**	Дата на подписване на протокола	17.12.2013 г.
3	**Издаден сертификат**	Номер на сертификата	020ЕВР011
4		Клас на енергопотребление	Е
5		Категория на сертификата (А,Б)	
6		Срок на валидност	17.12.2016 г.
7		Дата на издаване	17.12.2013 г.

II.1.3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕРКИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДАТА

Таблица П1.3

	Наименование на мярката за енергийно спестяване	Предписана в доклада от обследването да/не	Изпълнена да/не	Година на изпълнение на мярката	Източник на финан-сиране
1	Изолация на външни стени	**да**	**да**	**2020**	**Община Бобов дол**
2	Изолация на под		-		
3	Изолация на покрив	**да**	**да**		
4	Подмяна на дограма	**да**	**да**		
5	Енергоспестяващи мерки по осветление	**да**	**да**		
6	Енергоспестяващи мерки по Абонатна станция	-	-		
7	Енергоспестяващи мерки по котелна инсталация	-	-		
8	Енергоспестяващи мерки по прибори за измерване, контрол и управление	-	-		
9	Настройки (вкл. "температура с понижение")	-	-		
10	Енергоспестяващи мерки по сградни инсталации	-	-		
11	Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)	**да**	**да**		
12	Други:				
13					

II.1.4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОДИШНОТО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА СГРАДАТА

Таблица П1.4

	Вид гориво / енергия	Мерна единица	2021 година	2022 година
1	Въглища и горива от въглища	t		
2	Природен газ	1000 nm3		
3	Мазут	t		
4	Промишлен газьол, котелно гориво, нафта, дизелово гориво	L	**1411226**	**29532**
5	Пропан - бутан	t		
6	Дърва за огрев, горива от биомаса, включително дървесина	t		
7	Други горива, включително промишлени отпадъци *(изписват се)*	-		
9	Топлинна енергия *(закупена от централна топлофикационна система)*	MWh		
8	Електрическа енергия	MWh	**24,731**	**34,53**

II.1.5. ПОСТИГНАТО СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ НА СГРАДАТА

Таблица П1.5

			От всички изпълнени мерки	Доказани, с издадени удостоверения
	ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ *(трябва да съвпадат с посочените в таблица 2.2.)*	toe		

1 toe(тон нефтен еквивалент) = 11,6 MWh

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1: СГРАДИ *(Това приложение се попълва за всяка сграда от Таблица П.1)*

СГРАДА №..... *(пореден номер от списъка по т.II.1.)*

II.1.1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СГРАДАТА

Таблица П1.1

1	**Наименование на сградата**	**ДГ "Миньор"**	
2	**Местоположение**	Административна област	Кюстендил
3		Община	Бобов дол
4		Населено място	Бобов дол
5		Адрес	кв. Миньор, ул. "Васил Коларов"
6	**Идентификатор** *(от Агенцията по геодезия, картография и кадастър)*		
7	**Вид собственост** *(публична/частна държавна/общинска)*		публично общинска
8	**Предназначение**		детска градина
9	**Тип** (съгласно класификацията от Наредбата по чл. 15 от ЗЕЕ)		
10	**Година на въвеждане в експлоатация**		##
11	**Разгъната застроена площ** (m^2)		##
12	**Лице, отговорно за управлението**	Трите имена	Добринка Демирева Тръпкова
13		Длъжност	Директор
14		Телефон, факс	70262191
15		e-mail	cdg_bobovdol@abv.bg

II.1.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ *(попълва ако има извършено обследване)*

Таблица П1.2

1	**Лице, извършило обследването**	Наименование *(от регистъра на АЕЕ)*	"Евробилд" ЕООД 000020/16.09.2011 г.
2	**Дата на обследването**	Дата на подписване на протокола	17.12.2013 г.
3	**Издаден сертификат**	Номер на сертификата	020EBP011
4		Клас на енергопотребление	E
5		Категория на сертификата (А,Б)	
6		Срок на валидност	17.12.2016 г.
7		Дата на издаване	17.12.2013 г.

II.1.3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕРКИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДАТА

Таблица П1.3

	Наименование на мярката за енергийно спестяване	Предписана в доклада от обследването да/не	Изпълнена да/не	Година на изпълнение на мярката	Източник на финан-сиране
1	Изолация на външни стени	-	-		
2	Изолация на под	-	-		
3	Изолация на покрив	-	-		
4	Подмяна на дограма	-	-		
5	Енергоспестяващи мерки по осветление	-	-		
6	Енергоспестяващи мерки по Абонатна станция	-	-		
7	Енергоспестяващи мерки по котелна инсталация	-	-		
8	Енергоспестяващи мерки по прибори за измерване, контрол и управление	-	-		
9	Настройки (вкл. "температура с понижение")	-	-		
10	Енергоспестяващи мерки по сградни инсталации	-	-		
11	Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)	-	-		
12	Други:				
13					

II.1.4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОДИШНОТО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА СГРАДАТА

Таблица П1.4

	Вид гориво / енергия	Мерна единица	2021 година	2022 година
1	Въглища и горива от въглища	t		
2	Природен газ	1000 nm3		
3	Мазут	t		
4	Промишлен газьол, котелно гориво, нафта, дизелово гориво	L	**713493**	**10531**
5	Пропан - бутан	t		
6	Дърва за огрев, горива от биомаса, включително дървесина	t		
7	Други горива, включително промишлени отпадъци *(изписват се)*	-		
9	Топлинна енергия *(закупена от централна топлофикационна система)*	MWh		
8	Електрическа енергия	MWh	**17,021**	**17,849**

II.1.5. ПОСТИГНАТО СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ НА СГРАДАТА

Таблица П1.5

			От всички изпълнени мерки	Доказани, с издадени удостоверения
	ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ *(трябва да съвпадат с посочените в таблица 2.2.)*	toe		

1 toe(тон нефтен еквивалент) = 11,6 MWh

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1: СГРАДИ *(Това приложение се попълва за всяка сграда от Таблица П.1)*

СГРАДА №…….. *(пореден номер от списъка по т.II.1.)*

II.1.1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СГРАДАТА

Таблица П1.1

1	**Наименование на сградата**	**Община Бобов дол**	
2	**Местоположение**	Административна област	Кюстендил
3		Община	Бобов дол
4		Населено място	Бобов дол
5		Адрес	ул. 27- ми октомври № 2
6	**Идентификатор** *(от Агенцията по геодезия, картография и кадастър)*		
7	**Вид собственост** *(публична/частна държавна/общинска)*		публично общинска
8	**Предназначение**		сграда за административно обслужване
9	**Тип** (съгласно класификацията от Наредбата по чл. 15 от ЗЕЕ)		
10	**Година на въвеждане в експлоатация**		1956 г.
11	**Разгъната застроена площ** (m^2)		3989 кв.м.
12	**Лице, отговорно за управлението**	Трите имена	адв. Елза Величкова
13		Длъжност	кмет
14		Телефон, факс	70262323
15		e-mail	secretary@bobovdol.eu

II.1.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ *(попълва ако има извършено обследване)*

Таблица П1.2

1	**Лице, извършило обследването**	Наименование *(от регистъра на АЕЕ)*	"Евробилд" ЕООД 000020/16.09.2011 г.
2	**Дата на обследването**	Дата на подписване на протокола	17.12.2013 г.
3	**Издаден сертификат**	Номер на сертификата	020ЕВР011
4		Клас на енергопотребление	Е
5		Категория на сертификата (А,Б)	
6		Срок на валидност	17.12.2016 г.
7		Дата на издаване	17.12.2013 г.

II.1.3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕРКИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДАТА

Таблица П1.3

	Наименование на мярката за енергийно спестяване	Предписана в доклада от обследването да/не	Изпълнена да/не	Година на изпълнение на мярката	Източник на финан-сиране
1	Изолация на външни стени	да	не		
2	Изолация на под	не	не		
3	Изолация на покрив	да	не		
4	Подмяна на дограма	да	да		
5	Енергоспестяващи мерки по осветление	не	да		
6	Енергоспестяващи мерки по Абонатна станция	не	не		
7	Енергоспестяващи мерки по котелна инсталация	не	да		
8	Енергоспестяващи мерки по прибори за измерване, контрол и управление	не	не		
9	Настройки (вкл. "температура с понижение")	не	не		
10	Енергоспестяващи мерки по сградни инсталации	не	не		
11	Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)	не	не		
12	Други:				
13					

II.1.4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОДИШНОТО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА СГРАДАТА

Таблица П1.4

	Вид гориво / енергия	Мерна единица	2021 година	2022 година
1	Въглища и горива от въглища	t		
2	Природен газ	1000 nm3		
3	Мазут	t		
4	Промишлен газьол, котелно гориво, нафта, дизелово гориво	t	**26281,66**	
5	Пропан - бутан	t		
6	Дърва за огрев, горива от биомаса, включително дървесина	t		
7	Други горива, включително промишлени отпадъци *(изписват се)*	-		
9	Топлинна енергия *(закупена от централна топлофикационна система)*	MWh		
8	Електрическа енергия	MWh	**59,315**	

II.1.5. ПОСТИГНАТО СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ НА СГРАДАТА

Таблица П1.5

			От всички изпълнени мерки	Доказани, с издадени удостоверения
	ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ *(трябва да съвпадат с посочените в таблица 2.2.)*	toe		

1 toe(тон нефтен еквивалент) = 11,6 MWh

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1: СГРАДИ *(Това приложение се попълва за всяка сграда от Таблица П.1)*

СГРАДА №…….. *(пореден номер от списъка по т.II.1.)*

II.1.1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СГРАДАТА

Таблица П1.1

1	**Наименование на сградата**	**ОУ "Никола Й. Вапцаров"**	
2	**Местоположение**	Административна област	Кюстендил
3		Община	Бобов дол
4		Населено място	Бобов дол
5		Адрес	ул." Никола Вапцаров" №1
6	**Идентификатор** *(от Агенцията по геодезия, картография и кадастър)*		
7	**Вид собственост** *(публична/частна държавна/общинска)*		публично общинска
8	**Предназначение**		Основно училище
9	**Тип** (съгласно класификацията от Наредбата по чл. 15 от ЗЕЕ)		
10	**Година на въвеждане в експлоатация**		1963
11	**Разгъната застроена площ** (m^2)		##
12	**Лице, отговорно за управлението**	Трите имена	Галина Спасова Панева
13		Длъжност	Директор
14		Телефон, факс	70263903
15		e-mail	

II.1.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ *(попълва ако има извършено обследване)*

Таблица П1.2

1	**Лице, извършило обследването**	Наименование *(от регистъра на АЕЕ)*	"Евробилд" ЕООД 000020/16.09.2011 г.
2	**Дата на обследването**	Дата на подписване на протокола	17.12.2013 г.
3	**Издаден сертификат**	Номер на сертификата	020ЕВР011
4		Клас на енергопотребление	Е
5		Категория на сертификата (А,Б)	
6		Срок на валидност	17.12.2016 г.
7		Дата на издаване	17.12.2013 г.

II.1.3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕРКИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДАТА

Таблица П1.3

	Наименование на мярката за енергийно спестяване	Предписана в доклада от обследването да/не	Изпълнена да/не	Година на изпълнение на мярката	Източник на финан-сиране
1	Изолация на външни стени	**да**	**да**	**2008**	
2	Изолация на под	**не**	**не**	-	
3	Изолация на покрив	**да**	**да**	**2008**	
4	Подмяна на дограма	**да**	**да**	**2008**	
5	Енергоспестяващи мерки по осветление	**да**	**да**	**2008**	
6	Енергоспестяващи мерки по Абонатна станция	**не**	**не**	-	
7	Енергоспестяващи мерки по котелна инсталация	**да**	**да**	**2008**	
8	Енергоспестяващи мерки по прибори за измерване, контрол и управление	**не**	**не**	-	
9	Настройки (вкл. "температура с понижение")	**не**	**не**	-	
10	Енергоспестяващи мерки по сградни инсталации	**не**	**не**	-	
11	Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)	**не**	**не**	-	
12	Други:				
13					

II.1.4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОДИШНОТО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА СГРАДАТА

Таблица П1.4

	Вид гориво / енергия	Мерна единица	2021 година	2022 година
1	Въглища и горива от въглища	t	**17**	**20**
2	Природен газ	1000 nm3		
3	Мазут	t		
4	Промишлен газьол, котелно гориво, нафта, дизелово гориво	L		
5	Пропан - бутан	t		
6	Дърва за огрев, горива от биомаса, включително дървесина	t		
7	Други горива, включително промишлени отпадъци *(изписват се)*	-		
9	Топлинна енергия *(закупена от централна топлофикационна система)*	MWh		
8	Електрическа енергия	MWh	**12,234**	**13,42**

II.1.5. ПОСТИГНАТО СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ НА СГРАДАТА

Таблица П1.5

			От всички изпълнени мерки	Доказани, с издадени удостоверения
	ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ *(трябва да съвпадат с посочените в таблица 2.2.)*	toe		

1 toe(тон нефтен еквивалент) = 11,6 MWh

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1: СГРАДИ *(Това приложение се попълва за всяка сграда от Таблица П.1)*

СГРАДА №…….. *(пореден номер от списъка по т.II.1.)*

II.1.1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СГРАДАТА

Таблица П1.1

1	**Наименование на сградата**	**СУ "Христо Ботев"**	
2	**Местоположение**	Административна област	Кюстендил
3		Община	Бобов дол
4		Населено място	Бобов дол
5		Адрес	ул. "Св.Св.Кирил и Методий" №12
6	**Идентификатор** *(от Агенцията по геодезия, картография и кадастър)*		
7	**Вид собственост** *(публична/частна държавна/общинска)*		публично общинска
8	**Предназначение**		СУ
9	**Тип** (съгласно класификацията от Наредбата по чл. 15 от ЗЕЕ)		
10	**Година на въвеждане в експлоатация**		##
11	**Разгъната застроена площ** (m^2)		##
12	**Лице, отговорно за управлението**	Трите имена	Анастасия Спасова Баракова
13		Длъжност	Директор
14		Телефон, факс	0702/6-2256
15		e-mail	sou_bobovdol@abv.bg

II.1.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ *(попълва ако има извършено обследване)*

Таблица П1.2

1	**Лице, извършило обследването**	Наименование *(от регистъра на АЕЕ)*	"Евробилд" ЕООД 000020/16.09.2011 г.
2	**Дата на обследването**	Дата на подписване на протокола	17.12.2013 г.
3	**Издаден сертификат**	Номер на сертификата	020EBP011
4		Клас на енергопотребление	E
5		Категория на сертификата (А,Б)	
6		Срок на валидност	17.12.2016 г.
7		Дата на издаване	17.12.2013 г.

II.1.3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕРКИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДАТА

Таблица П1.3

	Наименование на мярката за енергийно спестяване	Предписана в доклада от обследването да/не	Изпълнена да/не	Година на изпълнение на мярката	Източник на финан-сиране
1	Изолация на външни стени	да	да	2008	
2	Изолация на под	не	не	-	
3	Изолация на покрив	да	да	2008	
4	Подмяна на дограма	да	да	2008	
5	Енергоспестяващи мерки по осветление	да	да	2008	
6	Енергоспестяващи мерки по Абонатна станция	не	не	-	
7	Енергоспестяващи мерки по котелна инсталация	да	да	2008	
8	Енергоспестяващи мерки по прибори за измерване, контрол и управление	не	не	-	
9	Настройки (вкл. "температура с понижение")	не	не	-	
10	Енергоспестяващи мерки по сградни инсталации	не	не	-	
11	Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)	не	не	-	
12	Други:				
13					

II.1.4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОДИШНОТО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА СГРАДАТА

Таблица П1.4

	Вид гориво / енергия	Мерна единица	2021 година	2022 година
1	Въглища и горива от въглища	t	25	35
2	Природен газ	1000 nm3		
3	Мазут	t		
4	Промишлен газьол, котелно гориво, нафта, дизелово гориво	L		
5	Пропан - бутан	t		
6	Дърва за огрев, горива от биомаса, включително дървесина	t		
7	Други горива, включително промишлени отпадъци *(изписват се)*	-		
9	Топлинна енергия *(закупена от централна топлофикационна система)*	MWh		
8	Електрическа енергия	MWh	20,35	18,968

II.1.5. ПОСТИГНАТО СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ НА СГРАДАТА

Таблица П1.5

			От всички изпълнени мерки	Доказани, с издадени удостоверения
	ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ *(трябва да съвпадат с посочените в таблица 2.2.)*	toe		

1 toe(тон нефтен еквивалент) = 11,6 MWh

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1: СГРАДИ *(Това приложение се попълва за всяка сграда от Таблица П.1)*

СГРАДА №..... *(пореден номер от списъка по т.II.1.)*

II.1.1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СГРАДАТА

Таблица П1.1

1	**Наименование на сградата**	**Народно читалище "Миньор-2006"**	
2	**Местоположение**	Административна област	Кюстендил
3		Община	Бобов дол
4		Населено място	Бобов дол
5		Адрес	ул. " Васил Коларов" № 3
6	**Идентификатор** *(от Агенцията по геодезия, картография и кадастър)*		
7	**Вид собственост** *(публична/частна държавна/общинска)*		публична
8	**Предназначение**		Читалище
9	**Тип** (съгласно класификацията от Наредбата по чл. 15 от ЗЕЕ)		
10	**Година на въвеждане в експлоатация**		##
11	**Разгъната застроена площ** (m^2)		1120
12	**Лице, отговорно за управлението**	Трите имена	Иванка Цурева
13		Длъжност	Председател
14		Телефон, факс	899110332
15		e-mail	chitali6te_minior@abv=bg

II.1.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ *(попълва ако има извършено обследване)*

Таблица П1.2

1	**Лице, извършило обследването**	Наименование *(от регистъра на АЕЕ)*	"Евробилд" ЕООД 000020/16.09.2011 г.
2	**Дата на обследването**	Дата на подписване на протокола	17.12.2013 г.
3	**Издаден сертификат**	Номер на сертификата	020EBP011
4		Клас на енергопотребление	E
5		Категория на сертификата (А,Б)	
6		Срок на валидност	
7		Дата на издаване	

II.1.3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕРКИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДАТА

Таблица П1.3

	Наименование на мярката за енергийно спестяване	Предписана в доклада от обследването да/не	Изпълнена да/не	Година на изпълнение на мярката	Източник на финан-сиране
1	Изолация на външни стени	-	-	-	
2	Изолация на под	-	-	-	
3	Изолация на покрив	-	-	-	
4	Подмяна на дограма	-	-	-	
5	Енергоспестяващи мерки по осветление	-	-	-	
6	Енергоспестяващи мерки по Абонатна станция	-	-	-	
7	Енергоспестяващи мерки по котелна инсталация	-	-	-	
8	Енергоспестяващи мерки по прибори за измерване, контрол и управление	-	-	-	
9	Настройки (вкл. "температура с понижение")	-	-	-	
10	Енергоспестяващи мерки по сградни инсталации	-	-	-	
11	Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)	-	-	-	
12	Други:				
13					

II.1.4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОДИШНОТО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА СГРАДАТА

Таблица П1.4

	Вид гориво / енергия	Мерна единица	2021 година	2022 година
1	Въглища и горива от въглища	t		
2	Природен газ	1000 nm3		
3	Мазут	t		
4	Промишлен газьол, котелно гориво, нафта, дизелово гориво	L		
5	Пропан - бутан	t		
6	Дърва за огрев, горива от биомаса, включително дървесина	t		
7	Други горива, включително промишлени отпадъци *(изписват се)*	-		
9	Топлинна енергия *(закупена от централна топлофикационна система)*	MWh		
8	Електрическа енергия	MWh	**13,555**	**16,294**

II.1.5. ПОСТИГНАТО СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ НА СГРАДАТА

Таблица П1.5

			От всички изпълнени мерки	Доказани, с издадени удостоверения
	ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ *(трябва да съвпадат с посочените в таблица 2.2.)*	toe		

1 toe(тон нефтен еквивалент) = 11,6 MWh

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1: СГРАДИ *(Това приложение се попълва за всяка сграда от Таблица П.1)*

СГРАДА №..... *(пореден номер от списъка по т.II.1.)*

II.1.1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СГРАДАТА

Таблица П1.1

1	**Наименование на сградата**	**Читалище " Просвета 1903"**	
2	**Местоположение**	Административна област	Кюстендил
3		Община	Бобов дол
4		Населено място	Бобов дол
5		Адрес	кв. Хр.Ботев, ул. Георги Димитров" №72
6	**Идентификатор** *(от Агенцията по геодезия, картография и кадастър)*		
7	**Вид собственост** *(публична/частна държавна/общинска)*		публично общинска
8	**Предназначение**		Читалище
9	**Тип** (съгласно класификацията от Наредбата по чл. 15 от ЗЕЕ)		
10	**Година на въвеждане в експлоатация**		##
11	**Разгъната застроена площ** (m^2)		##
12	**Лице, отговорно за управлението**	Трите имена	Орлин Борисов Делибалтов
13		Длъжност	Председател на читалището
14		Телефон, факс	-
15		e-mail	-

II.1.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ *(попълва ако има извършено обследване)*

Таблица П1.2

1	**Лице, извършило обследването**	Наименование *(от регистъра на АЕЕ)*	"Евробилд" ЕООД 000020/16.09.2011 г.
2	**Дата на обследването**	Дата на подписване на протокола	17.12.2013 г.
3	**Издаден сертификат**	Номер на сертификата	020EBP011
4		Клас на енергопотребление	E
5		Категория на сертификата (А,Б)	
6		Срок на валидност	17.12.2016 г.
7		Дата на издаване	17.12.2013 г.

II.1.3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕРКИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДАТА

Таблица П1.3

	Наименование на мярката за енергийно спестяване	Предписана в доклада от обследването да/не	Изпълнена да/не	Година на изпълнение на мярката	Източник на финан-сиране
1	Изолация на външни стени	-	-		
2	Изолация на под	-	-		
3	Изолация на покрив	-	-		
4	Подмяна на дограма	-	-		
5	Енергоспестяващи мерки по осветление	-	-		
6	Енергоспестяващи мерки по Абонатна станция	-	-		
7	Енергоспестяващи мерки по котелна инсталация	-	-		
8	Енергоспестяващи мерки по прибори за измерване, контрол и управление	-	-		
9	Настройки (вкл. "температура с понижение")	-	-		
10	Енергоспестяващи мерки по сградни инсталации	-	-		
11	Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)	-	-		
12	Други:				
13					

II.1.4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОДИШНОТО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА СГРАДАТА

Таблица П1.4

	Вид гориво / енергия	Мерна единица	2021 година	2022 година
1	Въглища и горива от въглища	t		
2	Природен газ	1000 nm3		
3	Мазут	t		
4	Промишлен газьол, котелно гориво, нафта, дизелово гориво	t		
5	Пропан - бутан	t		
6	Дърва за огрев, горива от биомаса, включително дървесина	t		
7	Други горива, включително промишлени отпадъци *(изписват се)*	-		
9	Топлинна енергия *(закупена от централна топлофикационна система)*	MWh		
8	Електрическа енергия	MWh	6,631	7,767

II.1.5. ПОСТИГНАТО СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ НА СГРАДАТА

Таблица П1.5

			От всички изпълнени мерки	Доказани, с издадени удостоверения
	ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ *(трябва да съвпадат с посочените в таблица 2.2.)*	toe		

1 toe(тон нефтен еквивалент) = 11,6 MWh